

CENNIK 10/2025

Pełne informacje oraz dane techniczne produktów zawartych
w niniejszym cenniku dostępne na stronie: www.klimosz.pl.

Podane ceny są cenami netto.

Kotły/akcesoria



KLIMOSZ

DOSTARCZAMY CIEPŁO OD


30 LAT

Ciepło w Twoim domu



FRONTAL

CZYSŁE POWIETRZE
KOTŁY NA PELLEŁ



MODEL	MOC kW	NUMER ZUM	WERSJA Z ZEWNĘTRZNYM ZASOBNIKIEM (310L)		WERSJA Z ZASOBNIKIEM W FORMIE NADSTAWKI (100/130L)	
			ESTYMA IGNEO SLIM	KOMFORT/ ESTYMA TOUCH	ESTYMA IGNEO SLIM	KOMFORT/ ESTYMA TOUCH
FRONTAL 12	12	KB-900889	14 998,-	15 713,-	15 536,-	16 250,-
FRONTAL 15	15	KB-700890				
FRONTAL 20	20	KB-803261	16 071,-	16 786,-	16 607,-	17 321,-
FRONTAL 25	25	KB-603276				
FRONTAL 30	30	KB-203278	16 964,-	17 679,-	17 499,-	18 214,-
FRONTAL 35	35	KB-402923				

SPRAWDŹ OPCJE I DODATKI:	SZUKAJ NA STRONIE
Zawór czterodrogowy: ESBE	10 / 797,-
Siłownik: ESBE	10 / 790,-
Zasobnik: 900 / 1700 litrów	12
Grupa pompowa: bezpieczeństwa + układ z zaworem termostatycznym/rozdzielaczy	12
Dedykowany przewód kominowy: średnica 160mm	13

📞 O modyfikację i warianty pytaj sprzedawcę!

Zeskanuj komórką
QR kod i dowiedz się
więcej →
informacji o produkcie
lub wejdź na klimosz.pl



MINIPELET

CZYSŁE POWIETRZE
KOTŁY NA PELLEŁ



MODEL	MOC kW	NUMER ZUM	WERSJA Z WBUDOWANYM ZASOBNIKIEM (106L)		WERSJA Z DODATKOWYM ZASOBNIKIEM (ŁĄCZNIE 250L)	
			ESTYMA IGNEO SLIM	KOMFORT/ ESTYMA TOUCH	ESTYMA IGNEO SLIM	KOMFORT/ ESTYMA TOUCH
MINIPELET 9	9	-	15 982,-	16 696,-	16 714,-	17 429,-
MINIPELET 12	12					
MINIPELET 15	15,2					
MINIPELET 18	18,1					
MINIPELET 20	19,9					
MINIPELET 25	24,7	KB-300892	17 482,-	18 196,-	18 214,-	18 929,-

DOSTĘPNE OPCJE:	SZUKAJ NA STRONIE
Zawór czterodrogowy: ESBE	10 / 475,-
Siłownik: ESBE	11 / 790,-
Grupa pompowa: bezpieczeństwa + układ z zaworem termostatycznym/rozdzielaczy	12
Dedykowany przewód kominowy: średnica 160mm	13
Nadstawka: MiniPelet (dodatkowe 144l pojemności)	733,-

📞 O modyfikację i warianty pytaj sprzedawcę!

Zeskanuj komórką
QR kod i dowiedz się
więcej →
informacji o produkcie
lub wejdź na klimosz.pl





MODEL	MOC kW	NUMER ZUM	STEROWNIK	WERSJA Z ZEWNĘTRZNYM ZASOBNIKIEM (310L)
EKO LE PELET 10 BASIC	10	KB-303409	Estyma Igneo Slim	13 750,-
EKO LE PELET 15 BASIC	15	KB-103410		13 750,-

Zeskanuj komórką
QR kod i dowiedz się
więcej →
informacji o produkcie
lub wejdź na klimosz.pl



LE PELET ZUM 10-35



MODEL	MOC kW	NUMER ZUM	WERSJA Z ZEWNĘTRZNYM ZASOBNIKIEM (310L) - EKO LE PELET		WERSJA NG ZABUDOWANA (ZASOBNIK 310L) - LE PELET	
			ESTYMA IGNEO SLIM	KOMFORT/ ESTYMA TOUCH	ESTYMA IGNEO SLIM	KOMFORT/ ESTYMA TOUCH
EKO LE PELET ZUM 10	10	KB-303409	15 536,-	16 250,-	16 429,-	17 143,-
EKO LE PELET ZUM 15	15	KB-103410	15 536,-	16 250,-	16 429,-	17 143,-
EKO LE PELET ZUM 20	20	KB-603243	17 679,-	18 393,-	18 571,-	19 286,-
EKO LE PELET ZUM 25	25	KB-103325	17 679,-	18 393,-	18 571,-	19 286,-
EKO LE PELET ZUM 30	30	KB-503328	18 929,-	19 643,-	19 821,-	20 536,-



DOSTĘPNE OPCJE:	SZUKAJ NA STRONIE
Zawór czterodrogowy: ESBE	10 / 797,-
Siłownik: ESBE	11 / 790,-
Zasobnik: 900 / 1700 litrów	12
Grupa pompowa: bezpieczeństwa + układ z zaworem termostatycznym/rozdzielaczowy	12
Dedykowany przewód kominowy: średnica 160mm	13

Zeskanuj komórką
QR kod i dowiedz się
więcej →
informacji o produkcie
lub wejdź na klimosz.pl



O modyfikację i warianty pytaj sprzedawcę!



HOLZ DUO (WERSJA JEDNOPALIOWA) **Nowość!**



MODEL	MOC kW	NUMER ZUM	STEROWNIK	
HOLZ DUO	20	KZ-300820	EKOSTER 3	13625,-
HOLZ DUO	30	KZ-500819	EKOSTER 3	14375,-

DOSTĘPNE OPCJE:	SZUKAJ NA STRONIE
Zabezpieczenie powrotu: Laddomat,	10
Zbiorniki buforowy - 1000 l, 750l, 500l	20

Zeskanuj komórką
QR kod i dowiedz się
więcej →
informacji o produkcie
lub wejdź na klimosz.pl



O modyfikację i warianty pytaj sprzedawcę!



LE PELET 10-40

AUTOMATYCZNE KOTŁY NA PELLETT



MODEL	MOC kW	WERSJA Z ZEWNĘTRZNYM ZASOBNIKIEM (310L) EKO LE PELET		WERSJA NG ZABUDOWANA (ZASOBNIK 310L) LE PELET	
		ESTYMA IGNEO SLIM	KOMFORT/ ESTYMA TOUCH	ESTYMA IGNEO SLIM	KOMFORT/ ESTYMA TOUCH
LE PELET 10	10	14 982,-	15 696,-	15 696,-	16 441,-
LE PELET 15	15	14 982,-	15 696,-	15 696,-	16 441,-
LE PELET 20	20	16 589,-	17 304,-	17 304,-	18 018,-
LE PELET 25	25	16 589,-	17 304,-	17 304,-	18 018,-
LE PELET 30	30	17 661,-	18 375,-	19 804,-	20 518,-
LE PELET 35	35	17 661,-	18 375,-	19 804,-	20 518,-
LE PELET 40	40	23 196,-	23 196,-	23 196,-	23 911,-

DOSTĘPNE OPCJE:	SZUKAJ NA STRONIE
Zawór czterodrogowy: ESBE	10 / 797,-
Siłownik: ESBE	11 / 790,-
Zasobnik: 900 / 1700 litrów	12
Grupa pompowa: bezpieczeństwa + układ z zaworem termostatycznym/rozdzielaczy	12
Dedykowany przewód kominowy: średnica 160mm	13

Zeskanuj komórką
QR kod i dowiedz się
więcej →
informacji o produkcie
lub wejdź na klimosz.pl



🔊 O modyfikację i warianty pytaj sprzedawcę!



UNIPELET S

ŻELIWNY KOCIOŁ NA PELLETT



MODEL	MOC kW	WERSJA Z ZEWNĘTRZNYM ZASOBNIKIEM (310L)	
		ESTYMA IGNEO SLIM	KOMFORT/ ESTYMA TOUCH
UNIPELET 4S	19	14 998,-	15 714,-

DOSTĘPNE OPCJE:	SZUKAJ NA STRONIE
Zawór czterodrogowy: ESBE	10 / 797,-
Siłownik: ESBE	11 / 790,-
Zasobnik: 900 / 1700 litrów	12
Dedykowany przewód kominowy: średnica 150mm	13

🔊 O modyfikację i warianty pytaj sprzedawcę!



Zeskanuj komórką
QR kod i dowiedz się
więcej →
informacji o produkcie
lub wejdź na klimosz.pl



LE 50-75 (PALNIK PELETOWY) DUO INDUSTRIAL NG 150

KOTŁY NA PELLET DUŻEJ MOCY



LE PELET 50-75 (zasobnik 900l)

Zeskanuj komórką
Qr kod i dowiedz się
więcej →
informacji o produkcie
lub wejdź na klimosz.pl



DUO INDUSTRIAL NG 150
(zasobnik 1700l)

Zeskanuj komórką
Qr kod i dowiedz się
więcej →
informacji o produkcie
lub wejdź na klimosz.pl



MODEL	MOC kW	STEROWNIK	WERSJA Z ZEWNĘTRZNYM ZASOBNIKIEM (900L/1700L)
LE PELET 50 NG	50,2	Komfort RT-16P	29 321,-
LE PELET 69 NG	69		39 500,-
LE PELET 75 NG	75,4		39 500,-
DUO INDUSTRIAL NG 150 Z P. PELETOWYM	122		58 607,-

DOSTĘPNE OPCJE:	SZUKAJ NA STRONIE
Zawór czterodrogowy: ESBE	10 / 984,-
Siłownik: ESBE	11 / 790,-
Zasobnik: 1700 litrów	12
Dedykowany przewód kominowy: średnica 160mm	13


📢 O modyfikację i warianty pytaj sprzedawcę!




Klasa energetyczna A+ dotyczy wyłącznie modeli LE PELET 50 oraz 69.

MAXI PELET

KOTŁY NA PELLET DUŻEJ MOCY



MAXI PELET 100-150 (zasobnik 1700l)



MAXI PELET 200 (zasobnik 3400l)

MODEL	MOC kW	STEROWNIK	WERSJA Z ZEWNĘTRZNYM ZASOBNIKIEM (1700L/3400L*)
MAXI PELET 100	102,5	Komfort RT-16P	48 786,-
MAXI PELET 150	135		58 607,-
MAXI PELET 200	195	Komfort RT-16 INDP	99 998,-

DOSTĘPNE OPCJE:	SZUKAJ NA STRONIE
Zawór czterodrogowy: ESBE	10 / 984,-
Siłownik: ESBE	11 / 790,-
Zasobnik: 1700 litrów	12

📢 O modyfikację i warianty pytaj sprzedawcę!



📢 Tylko kotły MAXI PELET 100 oraz 150 można zamówić w wersji lewej (palnik z lewej) lub prawej (palnik z prawej).
Kocioł MAXI PELET 200 dostępny tylko z sterownikiem KOMFORT RT-16INDP

Zeskanuj komórką
Qr kod i dowiedz się
więcej →
informacji o produkcie
lub wejdź na klimosz.pl



ŻELIWNY KOCIOŁ WIELOPALIWOWY



COMBI S



WERSJA WIELOPALIWOWA NA EKOGRΟΣZEK + PELLET



COMBI S (zasobnik 190l)



MODEL	MOC kW	Klasa ErP*	STEROWNIK ecoCONTROL	STEROWNIK KOMFORT RT-16
COMBI S3 EKO	16,1	B / A+	15 054,-	15 875,-
COMBI S4 EKO	22,6	B / A+	16 482,-	17 304,-
COMBI S5 EKO	28,9	B / A+	17 732,-	18 554,-
COMBI S6 EKO	32	B / A+	18 393,-	19 464,-

DOSTĘPNE OPCJE:	SZUKAJ NA STRONIE
Zawór czterodrogowy: ESBE	10 / 797,-
Siłownik: ESBE	11 / 790,-
Zasobnik: 230l, 320l	12
Dedykowany przewód kominowy: średnica 150mm	13

O modyfikację i warianty pytaj sprzedawcę!

Zeskanuj komórką Qr kod i dowiedz się **więcej** → informacji o produkcie lub wejdź na klimosz.pl



* Wersja na pellet - klasa energetyczna A+. Wersja na ekogroszek - klasa energetyczna B.

HIT SPRZEDAŻOWY 2025

LE BASIC 10-15 **Nowość!**

AUTOMATYCZNE KOTŁY RETORTOWE



LE BASIC (zasobnik 190l)

MODEL	MOC kW	Klasa ErP*	STEROWNIK ecoCONTROL	STEROWNIK KOMFORT RT-16
LE 10 BASIC	10	B	12 500,-	13 577,-
LE 15 BASIC	15	B / A+	12 500,-	13 577,-

DOSTĘPNE OPCJE:	SZUKAJ NA STRONIE
Zawór czterodrogowy: ESBE	10 / 797,-
Siłownik: ESBE	11 / 790,-
Zasobnik: 230l, 320l	12
Grupa pompowa: bezpieczeństwa + układ z zaworem termostatycznym/rozdzielaczowy	12
Dedykowany przewód kominowy: średnica 160mm	13

O modyfikację i warianty pytaj sprzedawcę!

Zeskanuj komórką Qr kod i dowiedz się **więcej** → informacji o produkcie lub wejdź na klimosz.pl



* Wersja na pellet - klasa energetyczna A+. Wersja na ekogroszek - klasa energetyczna B.

AUTOMATYCZNE KOTŁY WIELOPALIWOWE



LE (RETORTA)



WERSJA WIELOPALIWOWA NA EKOGRΟΣZEK + PELLETT**



LE (zasobnik 190l)



Zeskanuj komórkę
Qr kod i dowiedz się
więcej →
informacji o produkcie
lub wejdź na klimosz.pl



MODEL	MOC kW	Klasa energetyczna	STEROWNIK ecoCONTROL	STEROWNIK KOMFORT RT-16
LE 10 (EKO) (EKOGRΟΣZEK)	11,4	B	13 446,-	14 268,-
LE 15 (EKO) (EKOGRΟΣZEK / PELET)	16,2	B / A+	13 446,-	14 268,-
LE 20 (EKO) (EKOGRΟΣZEK / PELET)	21	B / A+	14 875,-	15 696,-
LE 25 (EKO) (EKOGRΟΣZEK / PELET)	25,5	B / A+	14 875,-	15 696,-
LE 30 (EKO) (EKOGRΟΣZEK / PELET)	30	B / A+	15 441,-	16 232,-
LE 35 (EKO) (EKOGRΟΣZEK)	35,5	B	15 441,-	16 232,-
LE 40 (EKO) (EKOGRΟΣZEK)	41	B	21 125,-	21 946,-
DOSTĘPNE OPCJE:				SZUKAJ NA STRONIE
Zawór czterodrogowy: ESBE				10 / 797,-
Siłownik: ESBE				11 / 790,-
Zasobnik: 230l, 320l				12
Grupa pompowa: bezpieczeństwa + układ z zaworem termostatycznym/rozdzielaczowy				12
Dedykowany przewód kominowy: średnica 160mm				13

📢 O modyfikację i warianty pytaj sprzedawcę!

* Wersja na pellet - klasa energetyczna A+.
Wersja na ekogroszek - klasa energetyczna B.



LE 50-75 (NG) / DUO INDUSTRIAL NG

KOTŁY NA EKOGRΟΣZEK DUŻEJ MOCY



LE 50-75 (zasobnik 500l)

Zeskanuj komórkę
Qr kod i dowiedz się
więcej →
informacji o produkcie
lub wejdź na klimosz.pl



MODEL KLASA ERP	MOC kW	Klasa energetyczna	STEROWNIK KOMFORT RT-16
LE 50 (NG)	50	B	25 571,-
LE 69 (NG)	69	B	32 179,-
LE 75 (NG)	75	-	32 179,-
DUO INDUSTRIAL (NG) 150	149	-	42 536,-

DOSTĘPNE OPCJE:	SZUKAJ NA STRONIE
Sterownik: PLUM 800 R3	9
Zawór czterodrogowy: ESBE	10 / 984,-
Siłownik: ESBE	11 / 790,-
Dedykowany przewód kominowy: średnica 160mm	13

📢 O modyfikację i warianty pytaj sprzedawcę!

Zeskanuj komórkę
Qr kod i dowiedz się
więcej →
informacji o produkcie
lub wejdź na klimosz.pl



Klasa energetyczna "B" dotyczy modeli LE50 oraz LE69.


DUO INDUSTRIAL NG 150 (zasobnik 980l)

MAXI (PALNIK RETORTOWY)

KOTŁY NA EKOGROSZEK DUŻEJ MOCY



MAXI 100-150 (zasobnik 780l / 940l)



MAXI 200 (zasobnik 1440l)

MODEL	MOC kW	STEROWNIK KOMFORT RT-16/ KOMFORT RT-16 IND
MAXI 100 (zasobnik 780l)	103,8	39 857,-
MAXI 150 (zasobnik 940l)	142	42 536,-
MAXI 200 (zasobnik 1440l)	205	73 304,-

DOSTĘPNE OPCJE:	SZUKAJ NA STRONIE
Zawór czterodrogowy: ESBE	10 / 984,-
Siłownik: ESBE	11 / 790,-
Zasobnik: 780l, 1440l	12

O modyfikację i warianty pytaj sprzedawcę!



Tylko kotły MAXI 100 oraz 150 można zamówić w wersji lewej (palnik i zasobnik z lewej) lub prawej (palnik i zasobnik z prawej).

MAXI 100/150 posiadają sterownik KOMFORT RT-16 w standardzie. Kocioł MAXI 200 dostępny tylko z sterownikiem KOMFORT RT-16IND.

IRON X

Kocioł z zasypem ręcznym dolnego spalania na węgiel kamienny (sort. orzech).

KOTŁY NA WĘGIEL (ZASYP RĘCZNY)







MODEL	MOC kW	Klasa energetyczna	cena katalog netto
IRON X 10	10,2	B	8 750,-
IRON X 15	15,3	B	9 000,-
IRON X 20	20,2	B	9 500,-

DOSTĘPNE OPCJE:	SZUKAJ NA STRONIE
Zabezpieczenie powrotu: Laddomat	10
Miarkownik ciągu	11
Dedykowany przewód kominowy: średnica 160mm	13
Zbiornik buforowy - 500l, 750l, 1000 l	20

O modyfikację i warianty pytaj sprzedawcę!








				
	ESTYMA IGNEO SLIM w metalowej obudowie	ESTYMA IGNEO TOUCH w metalowej obudowie	KOMFORT RT-16P w metalowej obudowie	KOMFORT RT-16INDP w metalowej obudowie
Kod produktu	CT/ESTSTER	CA/EST/8311/T	AU/ST/RT16P	AU/ST/RT16DP
Cena netto	1300,-	2090,-	2 090,-	3 600,-



STEROWNIKI DO KOTŁÓW NA EKOGROSZEK

			
	ecoCONTROL sterownik z podstawką (nóżką)	KOMFORT RT-16 w metalowej obudowie	KOMFORT RT-16IND w metalowej obudowie
Kod produktu	AU/TMK/JOKER	AU/ST/RT16	AU/ST/RT16IND
Cena netto	1 100,-	2 090,-	3 600,-

MODUŁY WIFI

- Umożliwiają zdalne sterowanie kotłem za pomocą smartphona lub przez przeglądarkę internetową.



	MODUŁ WIFI KLIMOSZ KOMFORT	MODUŁ WIFI PLUM ECONET 300
	Kompatybilny z sterownikami: <ul style="list-style-type: none"> • KLIMOSZ KOMFORT RT-16 • KLIMOSZ KOMFORT RT-16P • KLIMOSZ KOMFORT RT-16IND • KLIMOSZ KOMFORT RT-16PIND 	Kompatybilny z sterownikami: <ul style="list-style-type: none"> • PLUM ecoMAX 860P • PLUM ecoMAX 860P TOUCH
Kod produktu	CA/TAT/8449	CA/TAT/PLUM/04
Cena netto	700,-	627,-



MODUŁY ROZSZERZEŃ

- Moduł sondy lambda rozszerza funkcjonalność sterownika o obsługę sondy lambda służącej optymalizacji procesu spalania, co przyczynia się do zmniejszenia zużycia opału.
- Moduł B oraz C - każdy rozszerza funkcjonalność sterownika o obsługę dwóch dodatkowych obiegów grzewczych (oraz bufora - w sterownikach do kotłów retortowych).




	MODUŁ SONDY LAMBDA PLUM	MODUŁ ROZSZERZEŃ B PLUM	MODUŁ ROZSZERZEŃ C PLUM
	Kompatybilny z sterownikami: <ul style="list-style-type: none"> • PLUM ecoMAX 860P • PLUM ecoMAX 860P TOUCH 	Kompatybilny z sterownikami: <ul style="list-style-type: none"> • PLUM 800R3 • PLUM ecoMAX 860P • PLUM ecoMAX 860P TOUCH 	Kompatybilny z sterownikami: <ul style="list-style-type: none"> • PLUM 800R3 • PLUM ecoMAX 860P • PLUM ecoMAX 860P TOUCH
Kod produktu	CA/TAT/PLUM/01	CA/TAT/PLUM/02	CA/TAT/PLUM/03
Cena netto	1 488,-	863,-	863,-




	TERMOSTAT POKOJOWY ecoCONTROL		
	Model bezprzewodowy, dedykowany. Kompatybilny z sterownikami: KLIMOSZ ecoCONTROL		
Kod produktu	AU/TMK/K600		
Cena netto	310,-		
	TERMOSTAT POKOJOWY PLUM ECOSTER TOUCH		
	Posiada kolorowy ekran dotykowy. Model przewodowy, dedykowany. Kompatybilny z sterownikami: PLUM 800R3; PLUM ecoMAX 860P; PLUM ecoMAX 860P TOUCH		
Kod produktu	CA/TAT/PLUM/05		
Cena netto	846,-		

ZAWORY CZTERODROGOWE ESBE



	ESBE VRG141 25-10 RP DN25 GW	ESBE VRG141 32-16 RP DN32 GW	ESBE VRG141 40-25 RP DN40 GW	ESBE VRG141 50-40 RP DN50 GW
	Średnica 1"	Średnica 1 1/4". Zawór czterodrogowy do kotłów: • MINIPELET	Średnica 1 1/2". Zawór czterodrogowy do kotłów: • UNIPELET S • LE 10-40 • LE PELET 10 - 40 • COMBI S • FRONTAL	Średnica 2". Zawór czterodrogowy do kotłów: • LE 50-75 • LE PELET 50 - 75 • DUO INDUSTRIAL NG • MAXI • MAXI PELET
Kod produktu	AR/CO/ZM001	AR/CO/ZM001/1	AR/CO/ZM001/2	AR/CO/ZM001/3
Cena netto	425,-	475,-	797,-	984,-

ZAWORY TRÓJDROGOWE ESBE

	ESBE VRG131 25-10 RP DN25 GW	ESBE VRG131 32-16 RP DN32 GW	ESBE VRG131 40-25 RP DN40 GW
	Średnica 1"	Średnica 1 1/4"	Średnica 1 1/2"
Kod produktu	AR/CO/ZM001/11	AR/CO/ZM001/12	AR/CO/ZM001/14
Cena netto	425,-	475,-	797,-

LADDOMAT

Nowość!

	LADDOMAT 21-60 WKŁADKA 57/63/72/78°C, CU28/R32		LADDOMAT 20 WKŁADKA 57/63/72°C, R25		LADDOMAT 11-30 WKŁADKA 53/57/63/72°C, R25		LADDOMAT 11-200 WKŁADKA 53/57/63/72°C, R40
	W PRZYPADKU BRAKU ZASILANIA UMOŻLIWIĄĄ GRAWITACYJNY PRZEPIYW WODY		-		-		
Cena netto	2128,-	1752,-	550,-	550,-			

**Nowość!**

**ESBE SIŁOWNIK ARA 561 3P SPDT 230V AC
6NM 120S**

Czas obrotu o 90° = 120s.
Model dedykowany do współpracy z zaworami
czterodrogowymi ESBE VRG141 DN25-DN50.

ESBE ARA 651 3-POINT 230V AC 6NM 60S

Czas obrotu o 90° = 60s.

Kod produktu

AR/RE/S002/7

AR/CO/Z072/9

Cena netto

790,-**790,-**

ZAWORY ZABEZPIECZAJĄCE

- Schładzający dwudrogowy zawór termostatyczny DBV, wymagany jest w przypadku instalacji kotła w układzie zamkniętym
- Zawór bezpieczeństwa BVTS/STS, wymagany przy opalaniu peletem w kotłach z palnikiem retortowym oraz obowiązkowo w kotłach o mocy 50kW i więcej.

	Kod produktu	Cena netto
	ZAWÓR ZABEZPIECZAJĄCY DBV1-3/4\" CV/U6/14826	520,-
	ZAWÓR ZABEZPIECZAJĄCY BVTS/STS CV/U6/9073/1_0	380,-

MIARKOWNIK CIĄGU



- Miarkownik ciągu reguluje dopływ powietrza w kotłach z zasypem ręcznym, co umożliwia utrzymanie przez kocioł zadanej temperatury, działa bez użycia energii elektrycznej.

	MIARKOWNIK CIĄGU
Kod produktu	CV/U2C/7797
Cena netto	111,-

KORPUSY ŻELIWNE DO WALLY S



- Korpus oferowany jest jako część zamienna w celu przedłużenia żywotności kotła.

	Kod produktu	Cena netto
KORPUS ŻELIWNY DO WALLY S 23 (3-CZŁONY)	CK/SI/EV/3C	4750,-
KORPUS ŻELIWNY DO WALLY S 34 (4-CZŁONY)	CK/SI/EV/4C	5478,-
KORPUS ŻELIWNY DO WALLY S 45 (5-CZŁONÓW)	CK/SI/EV/5C	6205,-
KORPUS ŻELIWNY DO WALLY S 56 (6-CZŁONÓW)	CK/SI/EV/6C	6993,-
KORPUS ŻELIWNY DO WALLY S 67 (7-CZŁONÓW)	CK/SI/EV/7C	7728,-

CZOPUCH STALOWY Ø200 DO WALLY S



- Czopuch stalowy, przeznaczony do kotłów Wally S w celu poprawy ciągu kominowego


Kod produktu	PRO/MAT/000082
Cena netto	446,-

GRUPY POMPOWE Nowość!

AKCESORIA DO KOTŁÓW



Szczegółowy opis na www.klimosz.pl/gruppompowe



Przykład grupy bezpieczeństwa oraz aktywnej grupy ochrony powrotu dla kotła FRONTAL.

Więcej informacji:



Grupa bezpieczeństwa	Aktywna grupa ochrony powrotu	Pasywna grupa ochrony powrotu
W zestawie m. in.: • zawór DBV-1 • naczynie przeponowe 8l / 18l • zawór bezpieczeństwa 3/4" • zawór spustowy 1/2"	W zestawie m. in.: • Laddomat 11-30 • Pompa obiegowa • Zestaw kolan, trójników, złączek, redukcji, zaworów	W zestawie m. in.: • Pompa obiegowa • Zestaw kolan, trójników, złączek, redukcji, zaworów

FRONTAL			
Kod produktu	PRO/MAT/0580	PRO/MAT/0550	PRO/MAT/0500
Cena netto	1 071,-	1 236,-	1 696,-

LE / LE PELET			
Kod produktu	PRO/MAT/0480	PRO/MAT/0450	PRO/MAT/0400
Cena netto	1 071,-	1 245,-	1 696,-

MINIPELET			
Kod produktu	PRO/MAT/0180	PRO/MAT/0100	PRO/MAT/0150
Cena netto	1 607,-	1827,-	1 964,-

ZASOBNIKI Nowość!

Pelletowy, ocynk, 310 litrów, asymetryczny	Pelletowy, ocynk, 900 litrów	Pelletowy, ocynk, 1700 litrów	Retortowy, stalowy, 190 litrów	Retortowy, stalowy, 230 litrów	Retortowy, stalowy, 320 litrów	Retortowy, stalowy, 500 litrów	Retortowy, stalowy, 780 litrów
PRO/MAT/000014	PRO/MAT/00009	PRO/MAT/000010	PRO/MAT/00001	PRO/MAT/00005	PRO/MAT/00006	PRO/MAT/00050	PRO/MAT/00095
1464,-	1964,-	2946,-	804,-	1232,-	1696,-	2054,-	2589,-

POPIELNIKI Nowość!



MODEL	Kod produktu	cena katalog netto	MODEL	Kod produktu	cena katalog netto
LE 10,15, FRONTAL 12-18	CK/NG/1168	86,-	MINIPELET	CK/NG/11611	98,-
LE 20,25	CK/NG/1169	88,-	UNIPELET 4S	PRO/POM/000057	88,-
LE 30,35, FRONTAL 20-35	CK/NG/11610	98,-	COMBIS3	CK/NG/11631	75,-
LE 40	CK/NG/1160	109,-	COMBIS4	CK/NG/1163	76,-
LE 50	CK/NG/1166	132,-	COMBIS5	CK/NG/1164	81,-
LE 69,75	CK/NG/1167	136,-	COMBIS6	CK/NG/1165	88,-

PRZEWODY KOMINOWE **Nowość!**





AKCESORIA DO KOTŁÓW



Stal czarna,
grubość 2mm


MODEL	Kod produktu	cena netto	MODEL	Kod produktu	cena netto
PRZEWÓD KOM. 150 X 1000	KO/CZ/0301/2	129,-	PRZEWÓD KOM. 160 X 500	CK/NG/11611	86,-
PRZEWÓD KOM. 150 X 250	KO/CZ/0301/	62,-	PRZEWÓD KOM. KOLANO 150 X 90 UNI	KO/CZ/0319/	162,-
PRZEWÓD KOM. 150 X 500	KO/AK/RUR1-1	84,-	PRZEWÓD KOM. KOLANO 150 X 90 + WYCZYSTKA	KO/AK/KOL4	121,-
PRZEWÓD KOM. 160 X 1000	KO/AK/0300/2	141,-	PRZEWÓD KOM. KOLANO 160 X 90 UNI	WE/KA/KN5R160/UNI-CZ2	166,-
PRZEWÓD KOM. 160 X 250	KO/AK/RUR2-1	64,-	PRZEWÓD KOM. KOLANO 160 X 90 + WYCZYSTKA	KO/JE/0319/1	123,-

CZĘŚCI ZAMIENNE VIADRUS U22/U26 **Nowość!**

VIADRUS U22 VIADRUS U26	U22 DRZWI ZAŁADUNKOWE (GÓRNE)	U22 DRZWI POPIELNIKA (DOLNE)	U22 DRZWI PALENISKA	U26* DRZWI ZAŁADUNKOWE (GÓRNE)	U26* DRZWI POPIELNIKA (DOLNE)	U22/U26 CZOPUCH
Materiał: stal kotłowa						
Kod produktu	CV/U2/1431/WP	CV/U2/1431/DP	CV/U2/1430/2	CV/U2/1430/WP	CV/U2/1430/DP	PRO/MAT/000081
Cena netto	568,-	568,-	239,-	568,-	568,-	659,-

* - dotyczy kotłów VIADRUS U26 wyprodukowanych po 2010 roku, dla modeli wcześniejszych prosimy o kontakt indywidualny.

ZESTAW WSPOMAGAJĄCY CIĄG KOMINOWY **Nowość!**

Zestaw wspomagający ciąg kominowy dla kotłów stałopalnych typu Klimosz Holz oraz Klimosz Wally S.	ZESTAW DEDYKOWANY POD STEROWNIK EKOSTER3	ZESTAW DEDYKOWANY POD STEROWNIK RT-16 KOMFORT
	W zestawie: Regulator obrotów, wentylator wyciągowy, dodatkowy osprzęt	W zestawie: Regulator obrotów, przekaźnik, wentylator wyciągowy, dodatkowy osprzęt
Kod produktu	PRO/POM/000ZW1	PRO/POM/000ZW2
Cena netto	1200,-	1300,-

UNIQA REVOLUTION **Nowość!**

KOCIOŁ GAZOWY TURBO



- Kocioł wiszący 2-funkcyjny z zamkniętą komorą spalania 23 kW (Turbo) i zabudowaną pompą ciepła
- Nie wymaga podłączenia do instalacji skroplin
- Model dwufunkcyjny - dedykowany na podmianę z możliwością podłączenia do tradycyjnego kominia
- Orientacyjny dobór kotła: budynek niedocieplony - do 210 m², budynek docieplony - do 270 m².

	MOC kW	Klasa ErP	Max przepływ (ΔT25°C)	Cena netto
UNIQA REVOLUTION	8,9-22,9	B	12,9	9 490,-
ADAPTER NA RURĘ 80MM Z PUNKTEM POMIAROWYM	-	-	-	352,-
ADAPTER NA PRZEWÓD KONCENTRYCZNY 100/60	-	-	-	352,-
KLAPA ZWROTNA DO INSTALACJI WE WSPÓLNYCH SZACHTACH KOMINOWYCH	-	-	-	264,-



EDEA HM 25T - 35T to model jednofunkcyjny, dedykowany do ogrzewania instalacji centralnego ogrzewania z możliwością współpracy z zewnętrznym zasobnikiem ciepłej wody użytkowej.



	Moc kW	Klasa ErP	Moc grzewcza CWU kW	Cena netto
EDEA HM 25 T ErP • Orientacyjny dobór kotła: budynek niedocieplony - do 210 m ² , budynek docieplony - do 270 m ² .	2,6 - 26,4	A	-	5 429,-
EDEA HM 35 T ErP • Orientacyjny dobór kotła: budynek niedocieplony - do 320 m ² , budynek docieplony - do 420 m ² .	4,7 - 36,7	A	-	5 696,-

EDEA HM 25-40 to model dwufunkcyjny, dedykowany do ogrzewania instalacji centralnego ogrzewania oraz umożliwia przepływowe ogrzewanie ciepłej wody użytkowej bez konieczności stosowania zewnętrznego zasobnika.



	Moc kW	Klasa ErP	Moc grzewcza CWU kW	Cena netto
EDEA HM 25 ErP • Orientacyjny dobór kotła: budynek niedocieplony - do 210 m ² , budynek docieplony - do 270 m ² .	2,6 - 26,4	A/A	2,5 - 25	5 429,-
EDEA HM 30 ErP • Orientacyjny dobór kotła: budynek niedocieplony - do 260 m ² , budynek docieplony - do 330 m ² .	3,1 - 26,4	A/A	3 - 30	5 516,-
EDEA HM 35 ErP • Orientacyjny dobór kotła: budynek niedocieplony - do 320 m ² , budynek docieplony - do 420 m ² .	3,6 - 32	A/A	3,48-34,8	5 696,-
EDEA HM 40 ErP • Orientacyjny dobór kotła: budynek niedocieplony - do 380 m ² , budynek docieplony - do 480 m ² .	4,7 - 36,7	A/A	4,5 - 40	5 956,-

* - funkcjonalność w zależności od wersji (jednofunkcyjnej lub dwufunkcyjnej)



ULTRA LOW - HIGH

1:10

MODULACJA MOCY

Szeroki zakres modulacji znany z kotłów premium, zmniejsza zużycie gazu oraz zapewnia wyjątkowo płynną pracę kotła - nawet w nowych budynkach o minimalnym zapotrzebowaniu na ciepło.

Zeskanuj komórką
QR kod i dowiedz się

więcej →

informacji o produkcie
lub wejdź na klimosz.pl

SIME EDEA HM 25/55, 35/55 **Nowość!**

KOTŁY GAZOWE



LOW - HIGH
1:10
MODULACJA MOCY
Szeroki zakres modulacji
zapewnia niskie zużycie gazu oraz
zapewnia płynną pracę kotła.

**EDEA HM 25/55 ErP**

- Kocioł wyposażony w 55-litrowy zbiornik ze stali nierdzewnej
- Możliwość pracy w układzie hybrydowym
- Orientacyjny dobór kotła: budynek niedocieplony - do 210 m², budynek docieplony - do 270 m².

Moc kW	Klasa ErP	Pojemność zasobnika CWU	Cena netto
2,6 - 26,4	A	55l	9 468,-

EDEA HM 35 /55 ErP

- Kocioł wyposażony w 55-litrowy zbiornik ze stali nierdzewnej
- Możliwość pracy w układzie hybrydowym
- Orientacyjny dobór kotła: budynek niedocieplony - do 320 m², budynek docieplony - do 420 m².

Moc kW	Klasa ErP	Pojemność zasobnika CWU	Cena netto
4,7 - 36,7	A	55l	9 782,-





AUTO

AUTOMATYCZNA KALIBRACJA
 Możliwość uruchomienia kotła bez potrzeby użycia analizatora spalin przez instalatora.

LOW - HIGH
1:6
MODULACJA MOCY
 Szeroki zakres modulacji zapewni niskie zużycie gazu oraz zapewnia płynną pracę kotła.

DEDYKOWANY DO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO
 Wbudowany zawór kłapowaty certyfikacji C(10) umożliwia podłączenie do zbiorczych kanałów spalinowych pod ciśnieniem.

- Model jednofunkcyjny - dedykowany do ogrzewania instalacji centralnego ogrzewania z możliwością współpracy z zewnętrznym zasobnikiem ciepłej wody użytkowej.
- Model dwufunkcyjny - dedykowany do ogrzewania instalacji centralnego ogrzewania oraz umożliwia przepływowe ogrzewanie ciepłej wody użytkowej bez konieczności stosowania zewnętrznego zasobnika.

	Moc kW	Klasa ErP	Moc grzewcza CWU kW	Cena netto
MIA HE 14 C10 T • Model jednofunkcyjny, Orientacyjny dobór kotła: budynek niedocieplony - do 120 m ² , budynek docieplony - do 160 m ² .	3,8 - 14,8	A	-	3 727,-
MIA HE 20 C10 T • Model jednofunkcyjny, Orientacyjny dobór kotła: budynek niedocieplony - do 150 m ² , budynek docieplony - do 220 m ² .	4,2 - 21,2	A	-	3 910,-
SIME MIA HE 30 C10 T • Model jednofunkcyjny, Orientacyjny dobór kotła: budynek niedocieplony - do 180 m ² , budynek docieplony - do 290 m ² .	5,0 - 25,5	A	-	3 991,-
MIA HE 25 C10 • Model dwufunkcyjny, Orientacyjny dobór kotła: budynek niedocieplony - do 150 m ² , budynek docieplony - do 220 m ² .	4,2 - 21,2	A/A	5 - 24	3 910,-
MIA HE 30 C10 ERP • Model dwufunkcyjny, Orientacyjny dobór kotła: budynek niedocieplony - do 180 m ² , budynek docieplony - do 290 m ² .	5,0 - 25,5	A/A	5 - 30	3 991,-
MIA HE 40 C10 ERP • Model dwufunkcyjny, Orientacyjny dobór kotła: budynek niedocieplony - do 250 m ² , budynek docieplony - do 450 m ² .	7,7 - 37,7	A/A	7,5 - 37,7	4 306,-

* - funkcjonalność w zależności od wersji (jednofunkcyjnej lub dwufunkcyjnej)

SIME VERA OF Low NOx **Nowość!**

KOTŁY GAZOWE



	Moc (kW)	Klasa ErP	Max przepływ (ΔT25°C)	Cena netto
VERA 25 OF ERP • Kocioł gazowy 2-funkcyjny • Regulacja pogodowa • Powójny wymiennik CO z redukcją NOX • Elektroniczny zawór gazowy • Model dwufunkcyjny z dużym płytowym wymiennikiem CWU-dedykowany do podmiany w miejsce kotła gaowego wiszacego z otwartą komorą spalania i wylotem 130 mm • Orientacyjny dobór kotła: budynek niedocieplony - do 210 m ² , budynek docieplony - do 270 m ²	8,8-20,8	C	12,3	3 947,-

SIME VERA EV HE **Nowość!**

	Moc kW	Klasa ErP	Max przepływ (ΔT25°C)	Cena netto
VERA EV HE • Kocioł gazowy kondensacyjny, • Zakres modulacji 1:6 • Wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej o dużym przekroju • Sterowanie pogodowe • Zabezpieczenie przed zamrożeniem • Model dwufunkcyjny z dużym płytowym wymiennikiem CWU-posiadający funkcję autokalibracji (nie wymaga specjalistycznego uruchomienia) • Orientacyjny dobór kotła: budynek niedocieplony - do 210 m ² , budynek docieplony - do 270 m ²	4,0-24,0	A	11,5	3 940,-
	4,8-30,0	A	13,5	3 940,-

SIME MURELLE HT **Nowość!**

SERIA PROFESJONALNA



- Kocioł gazowy kondensacyjny
- Zakres modulacji 1:15
- Wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej o zwiększonym przepływie
- Połączenie Wi-Fi*
- Sterowanie pogodowe (czujnik zewnętrzny w standardzie*),
- Wbudowane połączenie z solarem
- Modele dwufunkcyjne 25, 30, 35 kW z dużym płytowym wymiennikiem ciepła CWU w izolacji**
- Wersja T z zaworem 3-D o mocy 25 i 35 kW, z automatyczną modulacją pompy CO

	Moc kW	Klasa ErP	Max przepływ (ΔT25°C)	Murelle	Murelle Ready
MURELLE HT 25	26,4	A	11,4	7 448,-	6 849,-
MURELLE HT 30	31,8	A	14,0	7 680,-	7 081,-
MURELLE HT 35	37,2	A	16,1	8 104,-	7 505,-
MURELLE HT 25 T	26,4	A	-	7 345,-	6 769,-
MURELLE HT 35 T	37,2	A	-	7 984,-	7 409,-

* Nie dotyczy modelu Ready

** Izolacja nie dotyczy modelu Ready

SIME MURELLE HE **Nowość!**

SERIA KOMERCYJNA



- Kocioł gazowy kondensacyjny,
- Zakres modulacji 1:15
- Sterowanie pogodowe
- Model jednofunkcyjny - dedykowany do ogrzewania rozbudowanych instalacji grzewczych
- Dedykowany do pracy w układach kaskadowych

	Moc kW	Klasa ErP	cena netto
MURELLE HE 35 R	37,2	A	8100,-
MURELLE HE 50 R	51,2	A	8200,-
MURELLE HE 70 R	65,0	A	10 550,-
MURELLE HE 100 R	114,6	A	18 735,-

GAZOWE PRZEPLÝWOWE PODGRZEWACZE WODY



SIME MINI OF VA **Nowość!**



- Automatyczny zapłon za pomocą baterii (nie wymaga zasilania elektrycznego)
- Automatyczna praca
- Ciągła modulacja mocy

	MOC kW	Klasa ErP	Max przepływ (ΔT25°C)	Cena netto
MINI 11 OF VA	22	A	11	1 113,-
MINI 14 OF VA	28	A	14	1 201,-

SIME MINI BF VA **Nowość!**



- Urządzenie posiada wymuszony obieg spalin oraz pobór powietrza z pomieszczenia lub szachtu kominowego po zastosowaniu opcjonalnych akcesoriów.
- Przystosowany do współpracy z systemami solarnymi
- Wysokiej jakości wielofunkcyjny wyświetlacz LED
- Ciągła modulacja mocy






	MOC kW	Klasa ErP	Max przepływ (ΔT25°C)	Cena netto
MINI 12 BF ERP	21	A	12	1 399,-
MINI 16 BF ERP	27	A	15,6	1 758,-

* - funkcjonalność w zależności od wersji (jednofunkcyjnej lub dwufunkcyjnej)

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE


AKCESORIA DO KOTŁÓW GAZOWYCH










		Cena netto
	Adapter kominowy prosty 60/100 Kolor biały Kod: KO/2ADPSEKRTC016214M	352,-
	Adapter kominowy redukcyjny 60/100 x 80/125 Kolor biały Kod: KO/2ADPSGRETP017516M	440,-
	Czujnik temperatury zewnętrznej Kod: KO/GA/SI/8094101	85,-
	Regulator pokojowy z termostatem Sime HOME Plus Kompatybilny z serią: Brava SLIM, MIA oraz EDEA Kod: KO/GA/SI/8092281	462,-
	STEROWNIK SYSTEMOWY SIME LINKER Nowość! <ul style="list-style-type: none"> • Umożliwia sterowanie i optymalizację pracy hybrydowego systemu grzewczego • Możliwość sterowania systemem grzewczym zdalnie przez WiFi • Posiada układ rozszerzający o dodatkową strefę grzewczą 	684,-

ELECTRIC EKO

KOTŁY ELEKTRYCZNE












	     	<ul style="list-style-type: none"> • Zawiera podstawowy sterownik LED • Możliwość rozbudowy o pakiet CWU 	MOC kW	Klasa ErP	Cena netto
			ELECTRIC EKO 15/9/6/4 kW	4 - 15	D
ELECTRIC EKO 18/12/6/4 kW	4 - 18	D	4 531,-		

Zeskanuj komórką
Qr kod i dowiedz się
więcej →
informacji o produkcie
lub wejdź na klimosz.pl



ELECTRIC NG

	       	<ul style="list-style-type: none"> • Zaawansowany sterownik LCD z wbudowaną automatyką c.o. (m.in. programator tygodniowy oraz sterowanie pogodowe) • Możliwość rozbudowy o moduł WiFi, pakiet CWU oraz pakiety sterowania radiowego: pokojowy, pogodowy, pogodowy+pokojowy. 	MOC kW	Klasa ErP	Cena netto
			ELECTRIC NG 15/9/6/4 kW	4 - 15	D
ELECTRIC NG 18/12/6/4 kW	4 - 18	D	5 022,-		

Zeskanuj komórką
Qr kod i dowiedz się
więcej →
informacji o produkcie
lub wejdź na klimosz.pl



* - Możliwość obsługi ogrzewania c.w.u. w zewnętrznym zasobniku cwu (wymaga opcjonalnego pakietu C.W.U.)
** - Możliwość sterowania z pomocą smartfona poprzez aplikację (wymaga opcjonalnego modułu WiFi)

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

AKCESORIA DO KOTŁÓW ELEKTRYCZNYCH



	Cena netto
Pakiet CWU (elektrozawór, czujnik cwu, kod aktywacyjny). Kompatybilność: ELECTRIC EKO / NG	748,-
Moduł WiFi + aplikacja internetowa. Kompatybilność: ELECTRIC NG	748,-
Pakiet ster. radiowego: nadajnik pokojowy oraz pogodowy + odbiornik. Kompatybilność: ELECTRIC NG	748,-



SIME HYBRID WALL **Nowość!**



HYBRID WALL



- Element hybrydowego systemu grzewczego umożliwiający połączenie kotła gazowego z pompą ciepła
- Kompatybilny z kotłami gazowymi serii EDEA 25-40 oraz 25-35 T
- Kompatybilny z pompami ciepła SHP M ECO / PRO 006 ÷ 010
- Pełni funkcję sprzęgła hydraulicznego
- Pojemność wody 15L

Klasa ErP Cena netto

A++ 3 200,-

ZESTAW PODŁĄCZENIOWY DO HYBRID WALL - WERSJA T

- Zestaw podłączeniowy kompatybilny z kotłami gazowymi serii EDEA w wersji T

- 450,-

ZESTAW PODŁĄCZENIOWY DO HYBRID WALL

- Zestaw podłączeniowy kompatybilny z kotłami gazowymi serii EDEA

- 410,-

Zeskanuj komórką
Qr kod i dowiedz się
więcej →
informacji o produkcie
lub wejdź na klimosz.pl



SIME KIT HYBRID **Nowość!**



KIT HYBRID



- Element hybrydowego systemu grzewczego umożliwiający połączenie kotła gazowego z pompą ciepła
- Tryby pracy: grzanie / chłodzenie
- Kompatybilny z kotłami gazowymi serii EDEA 25-40 oraz 25-35 T
- Kompatybilny z pompami ciepła SHP M ECO / PRO 006 ÷ 012
- Pełni funkcję sprzęgła hydraulicznego
- Moduł wyposażony w pompę obiegową
- Pojemność wody 30L
- Do zawieszenia na ścianie lub możliwość postawienia na ziemi

Klasa ErP Cena netto

A++ 4 400,-

Zeskanuj komórką
Qr kod i dowiedz się
więcej →
informacji o produkcie
lub wejdź na klimosz.pl



WYPOSAŻENIE OPCJONALNE POMP CIEPŁA **Nowość!**

MODUŁ HYDRAULICZNY Z GRZAŁKĄ I ZAWOREM 3-D



	Cena netto
eTerma EKO 3kW 230/400V	5 134,-
eTerma EKO 6kW 230/400V	5 250,-
eTerma EKO 8kW 230/400V	5 250,-
eTerma LCD 3kW 230/400V	5 366,-
eTerma LCD 6kW 230/400V	5 540,-
eTerma LCD 9kW 230/400V	5 714,-
Moduł LCD (doposażenie EKO)	1 512,-

POMPY CIEPŁA SIME



- Pompa ciepła typu monoblok powietrze-woda
- Technologia inwerterowa
- Ekologiczny czynnik R32
- Dedykowana do montażu w hybrydowym systemie grzewczym
- Wymaga zastosowania szczytowego źródła ciepła (brak grzałki)

Moc
kW

Klasa
ErP

Cena netto

SHP PRO 006	6,5	A++	14 100,-
SHP PRO 008	8,4	A++	14 600,-
SHP PRO 010	10	A++	16 750,-
SHP PRO 012	12,2	A++	18 300,-
SHP PRO 014	14	A++	19 200,-
SHP PRO 016	16	A++	19 500,-
SHP PRO 012T (TRÓJFAZOWA)	12,2	A++	18 700,-
SHP PRO 014T (TRÓJFAZOWA)	14	A++	19 900,-
SHP PRO 016T (TRÓJFAZOWA)	16	A++	20 400,-



Zeskanuj komórką
Qr kod i dowiedz się
więcej →
informacji o produkcie
lub wejdź na klimosz.pl



Wybierz swój zestaw hybrydowy SIME

POMPA CIEPŁA SHP PRO	Cena netto PLN	BUFOR Cena netto PLN	Akcesorium Cena netto PLN	KOCIOŁ GAZOWY SIME	Cena netto PLN
SHP PRO 006 6,5 KW	14 100,-	HYBRID WALL	ZŁĄCZKI WERSJA T	EDEA HM 25 T ErP	5 429,-
SHP PRO 008 8,4 KW	14 600,-		3 200,-	410,-	EDEA HM 35 T ErP
SHP PRO 010 10 KW	16 750,-	MULTI HYBRID TANK	ZŁĄCZKI 450,-	EDEA HM 25 ErP	5 429,-
SHP PRO 012 12,2 KW	18 300,-			EDEA HM 30 ErP	5 516,-
SHP PRO 014 14 KW	19 200,-			EDEA HM 35 ErP	5 696,-
SHP PRO 016 16 KW	19 500,-			EDEA HM 40 ErP	5 956,-
				EDEA HM 25 T ErP	5 429,-

Wybrany zestaw jest w cenie 23 179,- zł

Ścieżka wyboru

BUFOR 0W (4K - wersja 4 pary króćców)



Model	Kod produktu	Klasa ErP	Pojemność [L]	Wysokość [mm]	Średnica bez izolacji [mm]	Gr. izolacji [mm]	Waga [kg]	Cena netto
BUFOR 0W 500 (4K)	KLI/BUF/25010241	C	499	1834	650	100	120	3 594,-
BUFOR 0W 750 (4K)	KLI/BUF/27510241	C	758	1983	750	100	160	3 906,-
BUFOR 0W 1000 (4K)	KLI/BUF/210010241	B	999	2048	850	100	190	4 688,-

*W wyjątkowych sytuacjach producent zastrzega sobie prawo dostarczenia pokrowca w innym kolorze.



Dopłata do wymiennika CWU (Cu 2,63m²) **Nowość!**



Miedziany wymiennik higieniczny CWU o powierzchni grzewczej 2,63 m².
Możliwość doposażenia buforów z serii 0W 4K. Wersja na zamówienie.

2 800,-



BUFOR 0W (2K - wersja 2 pary króćców)



Model	Kod produktu	Klasa ErP	Pojemność [L]	Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Głębokość [mm]	Waga [kg]	Cena netto
BUFOR 0W 100 (2K)	KLI/BUF/21010221	C	102	832	640	402	96	2 063,-
BUFOR 0W 200 (2K)	KLI/BUF/22010221	C	210	1081	732	474	132	2 453,-
BUFOR 0W 300 (2K)	KLI/BUF/23010221	C	299	1052	832	581	170	2 844,-



Znaczenie piktogramów:

- Kotły opalane peletem
- Kotły opalane ekogroszkiem
- Kotły opalane drewnem
- Kotły gazowe
- Klasa kotła
- Przeznaczenie do instalacji C.O.
- Przeznaczenie do instalacji podłogowych
- Możliwość współpracy ze zbiornikiem ciepłej wody
- Przepływowe ogrzewanie wody użytkowej
- Możliwość uzyskania dotacji
- Certyfikat kotła
- 10 LAT OKRES GWARANCJI
- Klasa energetyczna
- Wersja prawa lub lewa
- Sterowanie pogodowe
- Zbiornik ciepłej wody
- Zbiornik stojący
- Grzałka
- Przekrój okrągły
- Jedna wężownica
- Modulacja mocy
- Sterownik LED podstawowy
- Sterownik LCD z automat. tyg.+pogod.
- Dedykowane pod fotowoltaikę
- Pojemność zasobnika
- Produkt wpisany na listę ZUM
- Pojemność zasobnika - nadstawki



www.klimosz.pl

Zadzwoń do nas!
tel. +48 32 474 39 00

Klimosz Sp. z o. o.
ul. Zjednoczenia 6,
43-250 Pawłowice

Oficjalny dystrybutor Klimosz



Cennik nie stanowi oferty handlowej wg. art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego i jest publikowany tylko w celach informacyjnych. Ze względu na możliwe błędy zastrzegamy sobie prawo do zmian. Chroń z nami środowisko - wybieraj ekologiczne urządzenia grzewcze firmy Klimosz i ogranicz zużycie papieru przez korzystanie z wersji katalogu/cennika online.