






COMBI S

COMBI S3



Numer	Kod części	Nazwa części
R1		Retortowy układ podający
C1	CK/SI/EV/5111500	Czopuch COMBI S/WALLY S
Z1*		Zasobnik paliwa
W1**		Wymiennik żeliwny
D1		Drzwi górne COMBI S
D2		Drzwi środkowe COMBI S
D3		Drzwi dolne COMBI S









Numer	Kod części	Nazwa części
1	CV/LC/2282	Płyta do kotła żeliwnego Combi górna (2szt.)
2	CT/LU/23015	Płyta wermikulitowa 345x150x15
3	CT/LU/23030	Przęsło-mostek pł. wermikulitowa (2szt.)
4	CT/LU/23019	Płyta wermikulitowa S3 340x280x22
5	CT/LU/2310	Płyta betonowa 195x110x25 (2szt.)
6	CT/LU/23022	Płyta wermikulitowa S4 CZŁ 348x300x28
7	CT/LU/2300	Płyta o wymiarach 345x110
8	CV/LC/2277	LC uchwyt deflektora 4 i 6 CZŁ
9	CV/LC/2271	Deflektor żaroodporny żeliwny Klimosz
10***	PRO/POM/000055	Popielnik do Kotła Wally S/Klimosz Combi S

* pojemność zasobnika zależna od wersji kotła

** ilość członów zależna od mocy kotła

*** przy zamówieniu należy podać informację o modelu kotła

COMBI S4




* pojemność zasobnika zależna od wersji kotła
 ** ilość członów zależna od mocy kotła
 *** przy zamówieniu należy podać informację o modelu kotła

Numer	Kod części	Nazwa części
1	CV/LC/2282	Płyta do kotła żeliwnego Combi górna (3szt.)
2	CT/LU/23015	Płyta wermikulitowa 345x150x15 (2szt.)
3	CT/LU/23030	Przęsło-mostek pł. wermikulitowa (4szt.)
4	CT/LU/23020	Płyta wermikulitowa 4 CZŁ 340x410x22
5	CT/LU/2300	Płyta o wymiarach 345x110
6	CT/LU/23022	Płyta wermikulitowa S4 CZŁ 348x300x28
7	CT/LU/2302	Płyta o wymiarach 285x110
8	CV/LC/2277	LC uchwyt deflektora 4 i 6 CZŁ
9	CV/LC/2271	Deflektor żaroodporny żeliwny Klimosz
10***	PRO/POM/000055	Popielnik do Kotła Wally S/Klimosz Combi S
11	CT/LU/23023	Płyta wermikulitowa S4 CZŁ 340x80x22 (2szt.)

Numer	Kod części	Nazwa części
R1		Retortowy układ podający
C1	CK/SI/EV/5111500	Czopuch COMBI S/WALLY S
Z1*		Zasobnik paliwa
W1**		Wymiennik żeliwny
D1		Drzwi górne COMBI S
D2		Drzwi środkowe COMBI S
D3		Drzwi dolne COMBI S

COMBI S5

* pojemność zaobnika zależna od wersji kotła
 ** ilość członów zależna od mocy kotła
 *** przy zamówieniu należy podać informację o modelu kotła




Numer	Kod części	Nazwa części
R1		Retortowy układ podający
C1	CK/SI/EV/5111500	Czopuch COMBI S/WALLY S
Z1*		Zasobnik paliwa
W1**		Wymiennik żeliwny
D1		Drzwi górne COMBI S
D2		Drzwi środkowe COMBI S
D3		Drzwi dolne COMBI S

Numer	Kod części	Nazwa części
1	CV/LC/2282	Płyta do kotła żeliwnego Combi górna (5szt.)
2	CT/LU/23015	Płyta wermikulitowa 345x150x15 (3szt.)
3	CT/LU/23030	Przęsło-mościek pł. wermikulitowa (8szt.)
4	CT/LU/23021	Płyta wermikulitowa 5 CZŁ 340x560x22
5	CT/LU/2304	Płyta o wymiarach 420x110
6	CT/LU/23022	Płyta wermikulitowa S4 CZŁ 348x300x28
7	CT/LU/2302	Płyta o wymiarach 285x110
8	CV/LC/2277	LC uchwyt deflektora 4 i 6 CZŁ
9	CV/LC/2271	Deflektor żaroodporny żeliwny Klimosz
10***	PRO/POM/000055	Popielnik do Kotła Wally S/Klimosz Combi S
11	CT/LU/23024	PŁYTA WERM COMBI S 5 CZŁ 340x125x22 (2szt.)

D1


drzwi górne COMBI S



Numer	Kod części	Nazwa części
1	CK/SI/EV/6113302	Izolacja drzwi załadunkowych do Wally S, Combi S
2	CK/SI/EV/6113303	Izolacja drzwi załadunkowych część dolna Wally S, Combi S
3	CK/SI/EV/6113602	Klamka do drzwi Wally S
4	CK/SI/EV/6003404	Wally S tuleja na bolec sprężysty 11x15mm
5	CK/SI/EV/2060101	Wally S tuleja na bolec sprężysty 7x40mm
6	CK/SI/EV/6112852	Ostona zewnętrzna drzwi załadunkowych do kołta Wally S, Combi S
7	CK/SI/EV/6112742	Rozeta drzwi załadunkowych Wally S, Combi S
8	CK/SI/EV/6112201	Wally S bolec do montażu drzwi (2szt.)
9	CK/SI/EV/6112122	Zawias drzwi górnych i dolnych Wally S, Combi S
10	CK/SI/EV/1232423	Sznur uszczelniający drzwi o szerokości 14 mm (około 1,6m)
11	CK/SI/EV/6113021	Ostona wewnętrzna drzwi załadunkowych do kołta Wally S, Combi S

D2



drzwi środkowe COMBI S



Numer	Kod części	Nazwa części
1	CK/SI/EV/6113602	Klamka do drzwi Wally S
2	CK/SI/EV/6003404	Wally S tuleja na bolec sprężysty 11x15mm
3	CK/SI/EV/2060101	Wally bolec sprężysty 7x40mm
4	CK/SI/EV/6112201	Wally S bolec do montażu drzwi (2szt.)
5	CK/SI/EV/6112122	Zawias drzwi górnych i dolnych Wally S, Combi S
6	CK/SI/EV/1232423	Sznur uszczelniający drzwi o szerokości 14 mm (około 1,5m)

D3


drzwi dolne COMB S



Numer	Kod części	Nazwa części
1	CK/SI/EV/6113602	Klamka do drzwi Wally S
2	CK/SI/EV/6003404	Wally S tuleja na bolec sprężysty 11x15mm
3	CK/SI/EV/2060101	Wally bolec sprężysty 7x40mm
4	CK/SI/EV/6112201	Wally S bolec do montażu drzwi (2szt.)
5	CK/SI/EV/6112122	Zawias drzwi górnych i dolnych Wally S, Combi S
6	CK/SI/EV/1232423	Sznur uszczelniający drzwi o szerokości 14 mm (około 1,5m)

W1




wymiennik żeliwny COMBI S/WALLY S/UniPelet S



* Ilość członów środkowych oraz nypki zależy od modelu kotła (tabela).


C1

czopuch COMBI S/WALLY S/UNIPELET S




Numer	Kod części	Nazwa części
1	CK/SI/EV/6111700	Króciec czopucha Wally S, Combi S
2	CK/SI/EV/6111500	Wally szyber czopucha
3	CK/SI/EV/6291502	Sznur uczelniający do czopucha
4	CK/SI/EV/6079100	Kłapka wyczystki czopucha Wally S, Combi S
C1	CK/SI/EV/5111500	Czopucj spalinyowy do WALLY S/COMBI S kpl.


Z1 zasobniki retortowe




190L



230L



320L




300L*

* zasobnik 300L przeznaczony dla kotłów serii COMBI S

Numer	Kod części	Nazwa części
1a	CT/LU/1280	Uszczelka kłapy zasobnika NG (około 1,9m)
1b	CT/LU/1280	Uszczelka kłapy zasobnika NG (około 2,3m)
1c	CT/LU/1280	Uszczelka kłapy zasobnika NG (około 2,3m)
1d	CT/LU/1280	Uszczelka kłapy zasobnika NG (około 2,6m)
2	CT/LU/1271	Wspornik kłapy zasobnika 120 N (siłownik)
3	CT/LU/1191	Klamka kłapy zasobnika kompletna NG
4	CT/LU/1284	Wspornik kłapy zasobnika mechaniczny

R1

palnik retortowy 15-35kW



Numer	Kod części	Nazwa części
1	CT/KLIM/0002	Ruszt palnika retortowego 15-35 kW KLIMOSZ
2	CT/KLIM/0001	Żeliwne Kolano retorty 15-35 kW KLIMOSZ
3	CV/LC/2231	Podajnik ślimakowy 700/175 , całkowita długość 875 mm
4	CT/LU/2275	Zawleczka ślimaka M5, 8.8
5a*	CT/LU/2140	Motoreduktor Ewmar o mocy 0,04 / 0,09 kW
5b*	CT/LU/2113K	Motoreduktor firmy Nord o mocy 0,09 kW
6	CT/DM44	Wentylator DM 44
7	PRO/MAT/00003	Rura zasobnika 472 mm

* motoreduktor różny w zależności od modelu kotła