


KATALOG

CZĘŚCI ZAMIENNYCH



PODGRZEWACZE WODY



KONTAKT

Biuro

tel. 32 474 39 00 e-mail: biuro@klimosz.pl

Sklep Internetowy Klimosz Części

tel. 32 474 39 57

e-mail: sklep.b2c@klimosz.pl

Dział Inwestycji


tel. 32 474 39 45

e-mail: inwestycje@klimosz.pl

Podgrzewacze wody DRAŽICE


OKC 80-125.....	4
OKC 160.....	5
OKC 180-200.....	6
OKC 100-125/1m ²	7
OKC 160/1m ²	8
OKC 180-200/1m ²	9
OKC 80-125 NTR/Z.....	10
OKC 160 NTR/Z.....	11
OKC 200 NTR/Z.....	12
OKCV 125-160.....	13
OKC 100-125 NTR/BP.....	14
OKC 160 NTR/BP.....	15
OKC 200-250 NTR/BP.....	16
OKC 200-250 NTRR/BP.....	17
OKCE 300 NTR/2,2 kW	
OKCE NTR/3,6 kW.....	18
OKCE 300 NTRR/2,2 kW	
OKCE NTRR/3-6 kW.....	19
OKC 200-250 NTRR/SOLAR.....	20
OKC 300 NTRR/SOL Φ600	21
OKC 200-250 NTR.....	22
OKC 200-250 NTRR.....	23
OKC 100-125-160 NTR/HV.....	24
TPK 210-12/2,2 kW.....	25
TPK 210-12/3-6 kW.....	26

OKC 80 - 125




L.P	NAZWA	NR KATALOGOWY
1	Zasobnik n.d. OKC 80	120120821
	Zasobnik n.d. OKC 100	120820821
	Zasobnik n.d. OKC 125	120320821
2	Śruba M12x30	6309002
3	Zawiesie 450x70	3132000
4	Podkładka ząbkowana fi13	6311211
5	Podkładka płaska fi 13	6311206
6	Zaślepka plastikowa fi 32	6321826
7	Podkładka ząbkowana fi8,4	6311209
8	Śruba mosiężna M8x16	6309800
9	Rozeta uszczelniająca 3/4" czerwona	6373102
10	Rozeta uszczelniająca 3/4" niebieski	6273100
11	Uszczelka pod kołnierz Φ140mm	6273113
12	Kołnierz DN 400 z 2 kapilarami	2000250
13	Grzałka elektryczna 2000W/0,7-48x6elementowy	3342000
14	Podkładka płaska fi10,5	6311204
15	Nakrętka sześciokątna M10	6311105
16	Rurka plastikowa PEX -80l fi18x2x715	6321901
	Rurka plastikowa PEX -100l fi18x2x845	6321902
	Rurka plastikowa PEX -125l fi18x2x1010	6321903
17	Wkładka napelniająca poliamid	6321895
18	Terminal ELK 2EF2	6345602
19	Mocowanie grzałki elektrycznej	5138001
20	Nakrętka sześciokątna M5	6311101
21	Podkładka ząbkowana fi5,3	6311208
22	Dławik gumowy	6321885
23	Obudowa panelu	6321870
24	Blachowkrętki 3,9x13	6309300
25	Śruby ocynkowane M4x6	6309201
26	Pokrętko termostatu	6321886
27	Lampka sygnalizacyjna	6347504
28	Podkładka płaska fi 5,3	6311201
29	Bezpiecznik termostatyczny KNTP z uchwytem	6541900
30	Śruby ocynkowane M4x6	6309201
31	Uszczelka pokrętki termostatu	6273110
32	Termostat KR 11. DR.1	6405613
33	Śruby do obudowy 3,9x9,5	6309302
34	Przewód czarny c.5 L145	6341402
35	Przewód 2x żółtozielony L280,L330	6341428
36	Przewód czarny c.23 L380	6341422
37	Przewód niebieski c.24 L380	6341423
38	Blachowkrętki 3,9x16	6309303
39	Drzwiczki panelu	6321887
40	Anoda magnezowa 33x200/M8	6199202
	Anoda magnezowa 26x465/M8	6199201
41	LOGO DZD	6735407
42	Śruba zamkowa M10x25	6309200
	Śruba zamkowa M10x30	6309003
43	Termometr przylgowy BT-218 C7	6388304
44	Rozeta boczna PP fi25	6321805
45	Korek G1/2"	6309206
46	Uszczelka 18x2,5	6273120
47	Zaślepka plastikowa fi32	6321826

OKC 160




L.p	Nazwa	nr katalogowy
1	Zasobnik n.d. OKC 160	110620821
2	Zawiesie 450x70	3132000
3	Zawiesie 450x70 (+mocowanie M8)	3132001
4	Podkładka ząbkowana fi13	6311211
5	Podkładka płaska fi 13	6311206
6	Zaślepka plastikowa fi 32	6321826
7	Podkładka ząbkowana fi8,4	6311209
8	Śruba mosiężna M8x16	6309800
9	Rozeta uszczelniająca 3/4" czerwona	6373102
10	Rozeta uszczelniająca 3/4" niebieski	6273100
11	Uszczelka pod kołnierz Φ140mm	6273113
12	Kołnierz DN 400 z 2 kapilarami	2000250
13	Grzałka elektryczna 2000W/0,7-48x6elementowy	3342000
14	Podkładka płaska fi10,5	6311204
15	Nakrętka sześciokątna M10	6311105
16	Rurka plastikowa PEX fi18x2x1195	6321901
17	Wkładka napelniająca polyamid	6321895
18	Terminal ELK 2EF2	6345602
19	Mocowanie grzałki elektrycznej	5138001
20	Nakrętka sześciokątna M5	6311101
21	Podkładka ząbkowana fi5,3	6311208
22	Dławik gumowy	6321885
23	Obudowa panelu	6321870
24	Blachowkrętki 3,9x13	6309300
25	Śruby ocynkowane M4x6	6309201
26	Pokrętko termostatu	6321886
27	Lampka sygnalizacyjna	6347504
28	Podkładka płaska fi 5,3	6311201
29	Bezpiecznik termostatyczny KNTP z uchwytem	6541900
30	Śruby ocynkowane M4x6	6309201
31	Uszczelka pokrętki termostatu	6273110
32	Termostat KR 11. DR.1	6405613
33	Śruby do obudowy 3,9x9,5	6309302
34	Przewód czarny c.5 L145	6341402
35	Przewód 2x żółtozielony L280,L330	6341428
36	Przewód czarny c.23 L380	6341422
37	Przewód niebieski c.24 L380	6341423
38	Blachowkrętki 3,9x16	6309303
39	Drzwiczki panelu	6321887
40	Anoda magnezowa 26x465/M8	6199201
41	LOGO DZD	6735407
42	Śruba zamkowa M10x25	6309200
42	Śruba zamkowa M10x30	6309003
43	Termometr przylgowy BT-218 C7	6388304
44	Śruba M12x30	6309002
45	Rozeta boczna PP fi25	6321805
46	Korek G1/2"	6309206
47	Uszczelka 18x2,5	6273120
48	Zaślepka plastikowa fi32	6321826

OKC 180 - 200




L.p	Nazwa	nr katalogowy
1	Zasobnik n.d. OKC 180	120420821
	Zasobnik n.d. OKC 200	120720821
2	Śruba M12x30	6309002
3	Zawiesie 450x70 górny bez śrub mocujących	3132000
4	Podkładka ząbkowana fi13	6311211
5	Podkładka płaska fi 13	6311206
6	Zaślápka plastikowa fi 32 biała	6321808
7	Podkładka ząbkowana fi8,4	6311209
8	Śruba mosiężna M8x16	6309800
9	Rozeta uszczelniająca 3/4" czerwona	6373102
10	Rozeta uszczelniająca 3/4" niebieski	6273100
11	Uszczelka pod kołnierz Ø140mm	6273113
12	Kołnierz DN 400 z 2 kapilarami	2000250
13	Grzałka elektryczna 2200W/0,7-48x6elementowy	3342001
14	Podkładka płaska fi10,5	6311204
15	Pakrętka sześciokątna M10	6311105
16	Mocowanie zatrzaskowe kostki ELK 2EF2	5137020
17	Kostka elektryczna ELK 2EF2	6345603
18	Terminal ELK 2EF2	6345602
19	Mocowanie grzałki elektrycznej	5138001
20	Nakrętka sześciokątna M5	6311101
21	Podkładka ząbkowana fi5,3	6311208
22	Dławik G49	6345700
23	Odudowa elektroniki	6321812
24	Blachowkrętki 3,9x13	6309300
25	Śruby ocynkowane M4x6	6309201
26	Pokrętko termostatu	6321810
27	Lampka sygnalizacyjna	6347504
28	Podkładka płaska fi 5,3	6311201
29	Bezpiecznik termostatyczny KNTP z uchwytem	6541900
30	Dławik gumowy	6321885
31	Uszczelka pokrętki termostatu	6273110
32	Termostat KR 11. DR.1	6405613
33	Przewód czarny c.5 L145	6341402
34	Przewód żółtozielony c.6 L280	6341405
35	Przewód niebieski c.2 L280	6341403
36	Przewód czarny c.1 L280	6341400
37	Przewód żółtozielony c.7 L115	6341406
38	Tabliczka znamionowa - naklejka	6735409
39	Anoda magnezowa 33x370/M8	6199203
40	LOGO DZD	6735407
41	Śruba zamkowa M10x30	6309003
42	Termometr przylgowy BT-218 C7	6388304
43	Zawiesie 450x25 dolny z śrubami mocującymi	3132001
44	Schemat elektryczny	5735000
45	Rurka plastikowa PEX -180l fi18x2x1130	6321905
	Rurka plastikowa PEX -200l fi18x2x1230	6321906
46	Wkładka napelniająca polamid	6321895

OKC 100 - 125/1m²




L.p	Nazwa	nr katalogowy
1	Ogrzewacz wody OKC 100/1m ²	110820901
	Ogrzewacz wody OKC 125/1m ²	110320901
2	Śruba M12x30	6309002
3	Zawiesie 450x70	3132000
4	Podkładka ząbkowana fi13	6311211
5	Podkładka płaska fi 13	6311206
6	Zaślepka plastikowa fi 32	6321826
7	Podkładka ząbkowana fi8,4	6311209
8	Śruba mosiężna M8x16	6309800
9	Rozeta uszczelniająca 3/4" czerwona	6373102
10	Rozeta uszczelniająca 3/4" niebieski	6273100
11	Uszczelka pod kołnierz Φ140mm	6273113
12	Kołnierz DN 400 z 2 kapilarami	2000250
13	Grzałka elektryczna 2000W/0,7-48x6elementowy	3342000
14	Podkładka płaska fi10,5	6311204
15	Nakrętka sześciokątna M10	6311105
16	Rurka plastikowa PEX -100I fi18x2x845	6321902
	Rurka plastikowa PEX -125I fi18x2x1010	6321903
17	Wkładka napelniająca polamid	6321895
18	Terminal ELK 2EF2	6345602
19	Mocowanie grzałki elektrycznej	5138001
20	Nakrętka sześciokątna M5	6311101
21	Podkładka ząbkowana fi5,3	6311208
22	Dławik gumowy	6321885
23	Obudowa panelu	6321870
24	Blachowkrętki 3,9x13	6309300
25	Śruby ocynkowane M4x6	6309201
26	Pokręto termostatu	6321886
27	Lampka sygnalizacyjna	6347504
28	Podkładka płaska fi 5,3	6311201
29	Bezpiecznik termostatyczny KNTP z uchwytem	6541900
30	Śruby ocynkowane M4x6	6309201
31	Uszczelka pokłętła termostatu	6273110
32	Termostat KR 11. DR.1	6405613
33	Śruby do obudowy 3,9x9,5	6309302
34	Przewód czarny c.5 L145	6341402
35	Przewód 2x żółtozielony L280,L330	6341428
36	Przewód czarny c.23 L380	6341422
37	Przewód niebieski c.24 L380	6341423
38	Blachowkrętki 3,9x16	6309303
39	Drzwiczki panelu	6321887
40	Anoda magnezowa 33x370/M8	6199203
41	LOGO DZD	6735407
42	Śruba zamkowa M10x25	6309200
	Śruba zamkowa M10x30	6309003
43	Termometr przylgowy BT-218 C7	6388304
44	Rozeta boczna PP fi33	6321804
45	Korek G1/2"	6309206
46	Uszczelka 18x2,5	6273120
47	Zaślepka plastikowa fi32	6321826




L.p	Nazwa	nr katalogowy
1	Ogrzewacz wody	110620901
2	Śruba M12x30	6309002
3	Zawiesie 450x70	3132000
4	Zawiesie 450x70 (+mocowanie M8)	3132001
5	Podkładka płaska fi 13	6311206
6	Zaślepka plastikowa fi 32	6321826
7	Podkładka ząbkowana fi8,4	6311209
8	Śruba mosiężna M8x16	6309800
9	Rozeta uszczelniająca 3/4" czerwona	6373102
10	Rozeta uszczelniająca 3/4" niebieski	6273100
11	Uszczelka pod kołnierz Φ140mm	6273113
12	Kołnierz DN 400 z 2 kapilarami	2000250
13	Grzałka elektryczna 2000W/0,7-48x6elementowy	3342000
14	Podkładka płaska fi10,5	6311204
15	Nakrętka sześciokątna M10	6311105
16	Rurka plastikowa PEX -125l fi18x2x1195	6321903
17	Wkładka napelniająca polamid	6321895
18	Terminal ELK 2EF2	6345602
19	Mocowanie grzałki elektrycznej	5138001
20	Nakrętka sześciokątna M5	6311101
21	Podkładka ząbkowana fi5,3	6311208
22	Dławik gumowy	6321885
23	Obudowa panelu	6321870
24	Blachowkrętki 3,9x13	6309300
25	Śruby ocynkowane M4x6	6309201
26	Pokrętko termostatu	6321886
27	Lampka sygnalizacyjna	6347504
28	Podkładka płaska fi 5,3	6311201
29	Bezpiecznik termostyczny KNTP z uchwytem	6541900
30	Śruby ocynkowane M4x6	6309201
31	Uszczelka pokrętki termostatu	6273110
32	Termostat KR 11. DR.1	6405613
33	Śruby do obudowy 3,9x9,5	6309302
34	Przewód czarny c.5 L145	6341402
35	Przewód 2x żółtozielony L280,L330	6341428
36	Przewód czarny c.23 L380	6341422
37	Przewód niebieski c.24 L380	6341423
38	Blachowkrętki 3,9x16	6309303
39	Drzwiczki panelu	6321887
40	Anoda magnezowa 33x370/M8	6199203
41	LOGO DZD	6735407
42	Śruba zamkowa M10x25	6309200
	Śruba zamkowa M10x30	6309003
43	Termometr przylgowy BT-218 C7	6388304
44	Rozeta boczna PP fi33	6321804
45	Podkładka ząbkowana fi13	6311211
46	Korek G1/2"	6309206
47	Uszczelka 18x2,5	6273120
48	Zaślepka plastikowa fi32	6321826

OKC 180 - 200/1m²




L.p	Nazwa	nr katalogowy
1	Ogrzewacz wody OKC 180/1m ²	120420901
	Ogrzewacz wody OKC 200/1m ²	120720901
2	Śruba M12x30	6309002
3	Zawiesie 450x70 górny bez śrub mocujących	3132000
4	Podkładka ząbkowana fi13	6311211
5	Podkładka płaska fi 13	6311206
6	Zaślepka plastikowa fi 32 biała	6321808
7	Podkładka ząbkowana fi8,4	6311209
8	Śruba mosiężna M8x16	6309800
9	Rozeta uszczelniająca 3/4" czerwona	6373102
10	Rozeta uszczelniająca 3/4" niebieski	6273100
11	Uszczelka pod kołnierz Φ140mm	6273113
12	Kołnierz DN 400 z 2 kapilarami	2000250
13	Grzałka elektryczna 2200W/0,7-48x6elementowy	3342001
14	Podkładka płaska fi10,5	6311204
15	Nakrętka sześciokątna M10	6311105
16	Wieszak kostki pin	5137020
17	Mocowanie zatrzaskowa kostki pin	6345603
18	Terminal ELK 2EF2	6345602
19	Mocowanie grzałki elektrycznej	5138001
20	Nakrętka sześciokątna M5	6311101
21	Podkładka ząbkowana fi5,3	6311208
22	Dławik G49	6345700
23	Odudowa elektroniki	6321812
24	Blachowkrętki 3,9x13	6309300
25	Śruby ocynkowane M4x6	6309201
26	Pokręto termostatu	6321810
27	Lampka sygnalizacyjna	6347504
28	Podkładka płaska fi 5,3	6311201
29	Bezpiecznik termostatyczny KNTP z uchwytem	6541900
30	Dławik gumowy	6321885
31	Uszczelka pokłętła termostatu	6273110
32	Termostat KR 11. DR.1	6405613
33	Przewód czarny c.5 L145	6341402
34	Przewód żółtozielony c.6 L280	6341405
35	Przewód niebieski c.2 L280	6341403
36	Przewód czarny c.1 L280	6341400
37	Przewód żółtozielony c.7 L115	6341406
38	Tabliczka znamionowa - naklejka	6735409
39	Anoda magnezowa 33x370/M8	6199203
40	LOGO DZD	6735407
41	Śruba zamkowa M10x30	6309003
42	Termometr przylgowy BT-218 C7	6388304
43	Zawiesie 450x25 dolny z śrubami mocującymi	3132001
44	Schemat elektryczny	5735000
45	Rurka plastikowa PEX -180l fi18x2x1130	6321905
	Rurka plastikowa PEX -200l fi18x2x1230	6321906
46	Wkładka napełniająca polyamid	6321895
47	Rozeta boczna PP fi33	6321804

OKC 80 - 125 NTR/Z





L.p	nr katalogowy	Typ urządzenia
1	Podgrzewacz wody OKC 80 NTR/Z	110150801
	Podgrzewacz wody OKC 100 NTR/Z	110850801
	Podgrzewacz wody OKC 125 NTR/Z	110350801
2	Śruba M12x30	6309002
3	Zawiesie 450x70	3132000
4	Podkładka ząbkowana fi13	6311211
5	Podkładka płaska fi 13	6311206
6	Zaślepka plastikowa fi 32	6321826
7	Podkładka ząbkowana fi8,4	6311209
8	Śruba mosiężna M8x16	6309800
9	Rozeta uszczelniająca 3/4" czerwona	6373102
10	Rozeta uszczelniająca 3/4" niebieski	6273100
11	Uszczelka pod kołnierz Φ140mm	6273113
12	Kołnierz DN 290 z kapilarą	2000254
13	Drzwiczki panelu	6321887
14	Podkładka płaska fi10,5	6311204
15	Nakrętka sześciokątna M10	6311105
16	Rurka plastikowa PEX -80l fi18x2x715	6321901
	Rurka plastikowa PEX -100l fi18x2x845	6321902
	Rurka plastikowa PEX -125l fi18x2x1010	6321903
17	Wkładka napelniająca polyamid	6321895
18	Terminal ERDE 6 połowa	6345610
19	Dławik gumowy	6321885
20	Obudowa panelu	6321870
21	Blachowkrętki 3,9x13	6309300
22	Śruby ocynkowane M4x6	6309201
23	Pokrętło termostatu	6321886
24	Lampka sygnalizacyjna	6347508
25	Uszczelka pokłętła termostatu	6273110
26	Termostat KR 11. DR.1	6405613
27	Przewód 2x żółtozielony L280,L330	6341428
28	Przewód czarny c.1 L280	6341400
29	Nakrętka sześciokątna M5	6311101
30	Podkładka ząbkowana fi5,3	6311208
31	Anoda magnezowa 33x200/M8	6199202
	Anoda magnezowa 33x370/M8	6199203
32	Blachowkrętki 3,9x16	6309303
33	LOGO DZD	6735407
34	Śruba zamkowa M10x25	6309200
0	Śruba zamkowa M10x30	6309003
35	Termometr przylgowy BT-218 C7	6388304
36	Rozeta boczna PP fi25 OKC 80 NTR/Z	6321805
	Rozeta boczna PP fi33 OKC 100, 125 NTR/Z	6321804
37	Korek G1/2"	6309206
38	Uszczelka 18x2,5	6273120
39	Zaślepka plastikowa fi32	6321826

OKC 160 NTR/Z





L.p	nr katalogowy	Typ urządzenia
1	Podgrzewacz wody	110650801
2	Śruba M12x30	6309002
3	Zawiesie 450x70	3132000
4	Zawiesie 450x70 (+mocowanie M8)	3132001
5	Podkładka płaska fi 13	6311206
6	Zaślepka plastikowa fi 32	6321826
7	Podkładka ząbkowana fi8,4	6311209
8	Śruba mosiężna M8x16	6309800
9	Rozeta uszczelniająca 3/4" czerwona	6373102
10	Rozeta uszczelniająca 3/4" niebieski	6273100
11	Uszczelka pod kołnierz Φ140mm	6273113
12	Kołnierz DN 290 z kapilarą	2000254
13	Drzwiczki panelu	6321887
14	Podkładka płaska fi10,5	6311204
15	Nakrętka sześciokątna M10	6311105
16	Rurka plastikowa PEX fi18x2x1195	6321904
17	Wkładka napelniająca polyamid	6321895
18	Terminal ERDE 6 połowa	6345610
19	Dławik gumowy	6321885
20	Obudowa panelu	6321870
21	Blachowkrętki 3,9x13	6309300
22	Śruby ocynkowane M4x6	6309201
23	Pokrętko termostatu	6321886
24	Lampka sygnalizacyjna	6347508
25	Uszczelka pokłtetła termostatu	6273110
26	Termostat KR 11. DR.1	6405613
27	Przewód 2x żółtozielony L280,L330	6341428
28	Przewód czarny c.1 L280	6341400
29	Nakrętka sześciokątna M5	6311101
30	Podkładka ząbkowana fi5,3	6311208
31	Anoda magnezowa 33x370/M8	6199203
32	Blachowkrętki 3,9x16	6309303
33	LOGO DZD	6735407
34	Śruba zamkowa M10x25	6309200
35	Śruba zamkowa M10x30	6309003
36	Termometr przylgowy BT-218 C7	6388304
37	Rozeta boczna PP fi33	6321804
38	Podkładka ząbkowana fi13	6311211
39	Korek G1/2"	6309206
40	Uszczelka 18x2,5	6273120
	Zaślepka plastikowa fi32	6321826

OKC 200 NTR/Z




L.p	nr katalogowy	Typ urządzenia
1	Podgrzewacz wody OKC 200 NTR/Z	120750801
2	Śruba M12x30	6309002
3	Zawiesie 450x70 bez śrub mocujących	3132000
4	Podkładka ząbkowana fi13	6311211
5	Podkładka płaska fi 13	6311206
6	Zaślápka plastikowa fi 32 biała	6321808
7	Podkładka ząbkowana fi8,4	6311209
8	Śruba mosiężna M8x16	6309800
9	Rozeta uszczelniająca 3/4" czerwona	6373102
10	Rozeta uszczelniająca 3/4" niebieski	6273100
11	Uszczelka pod kołnierz Φ140mm	6273113
12	Kołnierz DN 290 z kapilarą	2000254
13	Podkładka płaska fi10,5	6311204
14	Nakrętka sześciokątna M10	6311105
15	Wieszak kostki 6-pin	5137020
16	Mocowanie zatrzaskowe kostki 6-pin	6345603
17	Kostka elektryczna 6-pinowa	6345610
18	Nakrętka sześciokątna M5	6311101
19	Podkładka ząbkowana fi5,3	6311208
20	Dławik G49	6345700
21	Obudowa elektroniki	6321812
22	Blachowkrętki 3,9x13	6309300
23	Schemat podłączeń elektrycznych	5735000
24	Śruby ocynkowane M4x6	6309201
25	Pokrętko termostatu	6321810
26	Lampka sygnalizacyjna	6347508
27	Uszczelka pokłétła termostatu	6273110
28	Termostat KR 11. DR.1	6405613
29	Przewód złotyzielony c.6 L280	6341405
30	Przewód czarny c.1 L280	6341400
31	Przewód złotyzielony c.7 L115	6341406
32	Tabliczka znamionowa	6735409
33	Anoda magnezowa 33x370/M8	6199203
34	LOGO DZD	6735407
35	Śruba zamkowa M10x30	6309003
36	Termometr przyłgowy BT-218 C7	6388304
37	Zawiesie 450x25 z śrubami mocującymi	3132001
38	Dławik gumowy	6321885
39	Rurka plastikowa PEX fi18x2x1230	6321906
40	Wkładka napelniająca polyamid	6321895
41	Rozeta boczna PP fi33	6321804

OKCV 125 - 160



L.p	Nazwa	nr katalogowy
1	Zbiornik OKCV 125	110340821
	Zbiornik OKCV 160	110640821
2	Rozetka boczna PP Φ33mm	6321804
3	Termometr przylgowy BT-218 C8	6388303
4	Logo DZD	6735407
5	Śruba zamkowa M10x30	6309003
6	Anoda magnezowa 33x200/M8	6199202
	Anoda magnezowa 26x465/M8	6199201
7	Uszczelka pod kołnierz Φ140mm	6273113
8	Korek kołnierzowy ND	2000251
9	Tuleja grzałki ceramicznej	5138001
10	Grzałka ceramiczna 48x7	3342002
11	Podkładka ząbkowana Φ5,3mm	6311208
12	Nakrętka sześciokątna M5	6311101
13	Podkładka płaska Φ10,5mm	6311204
14	Nakrętka sześciokątna M10	6311105
15	Termostat KR11. DR.1	6405613
16	Termostat bezpieczeństwa	6541900
17	Pokrętko termostatu	6321886
18	Uszczelnienie wału termostatu	6273110
19	Korek gumowy	6321885
20	Kostka pin ELK 2EF2	6345602
21	Wieżko panelu	6321870
22	Blachowkręty 3,9x13	6309300
23	Śruba ocynkowana M4x6	6309201
24	Blachowkręty 3,9x16	6309303
25	Blachowkręty 3,9x9,5	6309302
26	Śruba ocynkowana M4x6	6309201
27	Lampka sygnalizacyjna	6347504
28	Przewód niebieski L380	6341423
29	Przewód czarny L380	6341422
30	Przewód 2x zielono-żółty L280, L330	6341428
31	Przewód czarny L145	6341402
32	Panel	6321887
33	Podkładka mosiężna Φ13mm	6311222
34	Podkładka ząbkowana Φ13mm	6311211
35	Śruba M12x30	6309002
36	Uchwyt rurowy	2000701
37	Podkładka gumowa pod uchwyt rurowy	5273200
38	Zaślepka plastikowa Φ32mm	6321826
39	Uszczelka 18x2,5	6273120
40	Korek G 1/2"	6309206


OKC 100 - 125 NTR/BP



L.P	NAZWA	NR KATALOGOWY
1	Podgrzewacz wody OKC 100 NTR / BP	120870101
	Podgrzewacz wody OKC 125 NTR / BP	120370101
2	Logo DZD OKC 42x36	6735407
3	Uszczelka gumowa H 1218 (0,5m)	6273202
4	Termostat KR11. DR.1	6405613
5	Przewód zielono-żółty L 115 K/D	6341409
6	Przewód czarny L 115 K/D	6341407
7	Schemat połączeń elektrycznych- biała płytka	6735411
8	Kostka elektryczna 3-pinowa	6345609
9	Mocowanie zatrzaskowe kostki 3-pin	6345604
10	Wieszak kostki 3-pin	5137024
11	Uszczelka wrzeciona termostatu	6273110
12	Panel regulatora	6321847
13	Blachowkręty 3,9x19 czarne	6309307
14	Blachowkręty ocynk. M4x10	6309204
15	Plastikowy kapturek 6,4/4x5,3	6321854
16	Termometr kapilarny TG 113	6388308
17	Pokrętko termostatu, czarne	6321855
18	Oslona kołnierza pod grzałkę	6321842
19	Blachowkręty 3,9x13 czarne	6309308
20	Uszczelka gumowa H 783 (0,9m)	6273203
21	Nakrętka sześciokątna M5	6311101

L.P	NAZWA	NR KATALOGOWY
22	Podkładka ząbkowana $\varnothing$ 5,3	6311208
23	Śruba ocynkowana M10x25	6309213
24	Podkładka płaska $\varnothing$ 10,5	6311204
25	Korek kołnierзовy	2000215
26	Uszczelka pod kołnierz Φ 140mm	6273113
27	Nóżka (śruba korygująca wysokość) M10x25	6309004
28	Rozetka boczna PP f26	6321805
29	Rozetka boczna PP f33	6321804
30	Podkładka ząbkowana $\varnothing$ 13 ocynk.	6311211
31	Śruba mosiężna M12x25	6309804
32	Naklejka uziemienia	6735405
33	Zaślepka plastikowa $\varnothing$ 32 biała	6321808
34	Tabliczka rozmieszczenia króćców	6735411
35	Rozetka 3/4" czerwona	6273102
36	Rozetka 3/4" niebieska	6273100
37	Anoda magnezowa 33x500 / 5/4"	6199204
38	Zaślepka plastikowa na króciec 3/4"	6321809
39	Śruba mosiężna M5x10	6309803
40	Tabliczka znamionowa	6735409
41	Zaślepka plastikowa na otwór anody mag. 80x1,5	6321841


OKC 160 NTR/BP



L.P	NAZWA	NR KATALOGOWY
1	Podgrzewacz wody OKC 160 NTR / BP	120670101
2	Logo DZD OKC 42x36	6735407
3	Uszczelka gumowa H 1218 (0,5m)	6273202
4	Termostat KR11. DR.1	6405613
5	Przewód zielono-żółty L 115 K/D	6341409
6	Przewód czarny L 115 K/D	6341407
7	Schemat połączeń elektrycznych- biała płytka	6735411
8	Kostka elektryczna 3-pinowa	6345609
9	Mocowanie zatrzaskowa kostki 3-pin	6345604
10	Wieszak kostki 3-pin	5137024
11	Uszczelka wrzeciona termostatu	6273110
12	Panel regulatora	6321847
13	Blachowkręty 3,9x19 czarne	6309307
14	Blachowkręty ocynk. M4x10	6309204
15	Plastikowy kapturek 6,4/4x5,3	6321854
16	Termometr kapilarny TG 113	6388308
17	Pokrętko termostatu, czarne	6321855
18	Oslona kołnierza pod grzałkę	6321842
19	Blachowkręty 3,9x13 czarne	6309308
20	Uszczelka gumowa H 783 (0,9m)	6273203
21	Nakrętka sześciokątna M5	6311101

L.P	NAZWA	NR KATALOGOWY
22	Podkładka ząbkowana $\varnothing 5,3$	6311208
23	Śruba ocynkowana M10x25	6309213
24	Podkładka płaska $\varnothing 10,5$	6311204
25	Korek kołnierzowy	2000215
26	Uszczelka pod kołnierz $\Phi 140$ mm	6273113
27	Nóżka (śruba korygująca wysokość) M10x25	6309004
28	Rozetka boczna PP f26	6321805
29	Rozetka boczna PP f33	6321804
30	Podkładka ząbkowana $\varnothing 13$ ocynk.	6311211
31	Śruba mosiężna M12x25	6309804
32	Naklejka uziemienia	6735405
33	Zaślepka plastikowa 18/14/7 biała	6321819
34	Zaślepka plastikowa $\varnothing 32$ biała	6321808
35	Tabliczka rozmieszczenia króćców	6735411
36	Anoda magnezowa 33x500 / 5/4"	6199204
37	Śruba mosiężna M5x10	6309803
38	Tabliczka znamionowa	6735409
39	Zaślepka plastikowa na otwór anody mag. 80x1,5	6321841


OKC 200 - 250 NTR/BP



L.P	NAZWA	NR KATALOGOWY
1	Podgrzewacz wody OKC 200 NTR / BP	120770101
	Podgrzewacz wody OKC 250 NTR / BP	120970101
2	Logo DZD OKC 42x36	6735407
3	Uszczelka gumowa H 1218 (0,5m)	6273202
4	Termostat KR11. DR.1	6405613
5	Przewód zielono-żółty L 115 K/D	6341409
6	Przewód czarny L 115 K/D	6341407
7	Schemat połączeń elektrycznych- biała płytka	6735411
8	Kostka elektryczna 3-pinowa	6345609
9	Mocowanie zatrzaskowa kostki 3-pin	6345604
10	Wieszak kostki 3-pin	5137024
11	Uszczelka wrzeciona termostatu	6273110
12	Panel regulatora	6321847
13	Blachowkręty 3,9x19 czarne	6309307
14	Blachowkręty ocynk. M4x10	6309204
15	Plastikowy kapturek 6,4/4x5,3	6321854
16	Termometr przylgowy BT-218 C7	6388304
17	Pokrętko termostatu, czarne	6321855
18	Oslona kołnierza pod grzałkę	6321842
19	Blachowkręty 3,9x13 czarne	6309308
20	Uszczelka gumowa H 783 (0,9m)	6273203
21	Nakrętka sześciokątna M5	6311101
22	Podkładka ząbkowana 5,3	6311208

L.P	NAZWA	NR KATALOGOWY
23	Śruba ocynkowana M10x25	6309213
24	Podkładka płaska 10,5	6311204
25	Korek kołnierzowy	2000215
26	Uszczelka pod kołnierz 140mm	6273113
27	Nóżka (śruba korygująca wysokość) M10x25	6309004
28	Zaślepka kołnierza 6/4	6321849
29	Korek G 6/4"	6309211
30	Uszczelka pod korek 45x3,55	6273115
31	Naklejka czarna 80/120x3	6321867
32	Rozetka boczna PP f26	6321805
33	Rozetka boczna PP f33	6321804
34	Podkładka ząbkowana 13 ocynk.	6311211
35	Śruba mosiężna M12x25	6309804
36	Naklejka uziemienia	6735405
37	Zaślepka plastikowa 18/14/7 biała	6321819
38	Zaślepka plastikowa 32 biała	6321808
39	Tabliczka rozmieszczenia króćców	6735411
40	Anoda magnezowa 33x500 / 5/4"	6199204
41	Śruba mosiężna M5x10	6309803
42	Tabliczka znamionowa	6735409
43	Zaślepka plastikowa na otwór anody mag. 80x1,5	6321841


OKC 200 - 250 NTRR/BP



L.P	NAZWA	NR KATALOGOWY
1	Podgrzewacz wody OKC 200 NTRR / BP	120790101
	Podgrzewacz wody OKC 250 NTRR / BP	120990101
2	Logo DZD OKC 42x36	6735407
3	Uszczelka gumowa H 1218 (0,5m)	6273202
4	Termostat KR11. DR 1	6405613
5	Przewód zielono-żółty L 115 K/D	6341409
6	Przewód czarny L 115 K/D	6341407
7	Schemat połączeń elektrycznych- biała płytka	6735411
8	Kostka elektryczna 3-pinowa	6345609
9	Mocowanie zatrzaskowa kostki 3-pin	6345604
10	Wieszak kostki 3-pin	5137024
11	Uszczelka wrzeciona termostatu	6273110
12	Obudowa elementów termoregulacji	6321847
13	Blachowkręty 3,9x19 czarne	6309307
14	Śruba ocynk. M4x10	6309204
15	Plastikowy kapturek 6,4/4x5,3	6321854
16	Termometr przyłgowy BT-218 C7	6388304
17	Pokrętko termostatu, czarne	6321855
18	Ośłona kołnierza pod grzałkę	6321842
19	Blachowkręty 3,9x13 czarne	6309308
20	Uszczelka gumowa H 783 (0,9m)	6273203
21	Nakrętka sześciokątna M5	6311101
22	Podkładka ząbkowana ø5,3	6311208
23	Śruba ocynkowana M10x25	6309213

L.P	NAZWA	NR KATALOGOWY
24	Podkładka płaska ø10,5	6311204
25	Korek kołnierzowy	2000215
26	Uszczelka pod kołnierz Φ140mm	6273113
27	Nóżka (śruba korygująca wysokość) M10x25	6309004
28	Zaślepka korka 6/4	6321849
29	Korek G 6/4"	6309211
30	Uszczelka pod korek 45x3,55	6273115
31	Naklejka czarna 80/120x3	6321867
32	Rozetka boczna PP f26	6321805
33	Rozetka boczna PP f33	6321804
34	Podkładka ząbkowana ø13 ocynk.	6311211
35	Śruba mosiężna M12x25	6309804
36	Naklejka uziemienia	6735405
37	Zaślepka plastikowa 18/14/7 biała	6321819
38	Zaślepka plastikowa ø32 biała	6321808
39	Tabliczka rozmieszczenia króćców	6735411
40	Anoda magnezowa 33x500 / 5/4"	6199204
41	Śruba mosiężna M5x10	6309803
42	Tabliczka znamionowa	6735409
43	Zaślepka plastikowa na otwór anody mag. 80x1,5	6321841
44	Obudowa termostatu	6321853


OKCE 300 NTR/2,2kW
OKCE NTR/3-6kW



L.P	NAZWA	NR KATALOGOWY
1	Podgrzewacz wody OKCE 300 NTR/ 2,2kW	121271101
	Podgrzewacz wody OKCE 300 NTR/ 3-6kW	121071201
2	Powłoka zewnętrzna podgrzewacza	6137651
3	Naklejka czarna 35/75x3	6321840
4	Schemat rozmieszczenia króćców	6735411
5	Tabliczka znamionowa	6735409
6	Śruba mosiężna M5x10	6309803
7	Podkładka ząbkowana $\varnothing$ 5,3	6311208
8	Nakrętka sześciokątna M5	6311101
9	Pokrywa górna	6321850
10	Rozetka boczna PP $\varnothing$ 33	6321804
11	Zaślepka plastikowa czarna 80x1,5	6321841
12	Anoda magnezowa 33x500 / 5/4"	6199204
13	Logo DZD	6735407
14	Termometr przylgowy BT-218 C7	6388301
15	Zaślepka korka 6/4"	6321849
16	Korek 6/4"	6309211
17	Uszczelka pod korek 45x3,55	6273115
18	Naklejka czarna 80/120x3	6321867
19	Uszczelka gumowa H1218	6273202
20	Termostat KR 11. DR1	6405613
21	Kostka elektryczna 3-pinowa	6345609
22	Mocowanie zatrzaskowa kostki 3-pin	6345604

23	Wieszak kostki 3-pin	5137024
24	Uszczelka wrzeciona termostatu	6273110
25	Panel regulatora	6321853
26	Blachowkrętki 3,9x19	6309307
27	Śruba ocynk. M4x6	6309201
28	Plastikowy kapturek 6,4/4x5,3	6321854
29	Pokrętko termostatu	6321855
30	Schemat połączeń elektrycznych- biała płytka	6735441
31	Przewód zielono-żółty no.10 L115	6341409
32	Przewód czarny no.8 L115	6341407
33	Kołnier pod grzałkę elektryczną TPK 212-12	-
34	Nóżka M12x25	6309008


OKCE 300 NTRR/2,2kW OKCE NTRR/3-6kW



L.P	NAZWA	NR KATAL- OGOWY
1	Podgrzewacz wody OKCE 300 NTRR/ 2,2kW	121091101
	Podgrzewacz wody OKCE 300 NTRR/ 3-6kW	121091201
2	Powłoka zewnętrzna podgrzewacza	6137651
3	Naklejka czarna 35/75x3	6321840
4	Schemat rozmieszczenia króćców	6735411
5	Tabliczka znamionowa	6735409
6	Śruba mosiężna M5x10	6309803
7	Podkładka ząbkowana 5,3	6311208
8	Nakrętka sześciokątna M5	6311101
9	Pokrywa górna	6321850
10	Rozetka boczna PP 33	6321804
11	Zaślepka plastikowa czarna 80x1,5	6321841
12	Anoda magnezowa 33x500 / 5/4"	6199204
13	Logo DZD	6735407
14	Termometr kapilarny TG 113	6388308
15	Zaślepka korka 6/4"	6321849
16	Korek 6/4"	6309211
17	Uszczelka pod korek 45x3,55	6273115
18	Naklejka czarna 80/120x3	6321867
19	Uszczelka gumowa H1218	6273202
20	Termostat KR 11. DR1	6405613
21	Kostka elektryczna 3-pinowa	6345609
22	Mocowanie zatrzaskowa kostki 3-pin	6345604
23	Wieszak kostki 3-pin	5137024


24	Uszczelka wrzeciona termostatu	6273110
25	Panel regulatora	6321853
26	Blachowkrętki 3,9x19	6309307
27	Śruba ocynk. M4x6	6309201
28	Plastikowy kapturek 6,4/4x5,3	6321854
29	Pokrętko termostatu	6321855
30	Schemat połączeń elektrycznych- biała płytka	6735441
31	Przewód zielono-żółty no.10 L115	6341409
32	Przewód czarny no.8 L115	6341407
33	Kolnier pod grzałkę elektryczną TPK 212-12	-
34	Nóżka M12x25	6309008
35	Panel termoregulatora	6321847

OKC 200 - 250 NTRR / SOLAR



L.P	NAZWA	NR KATAL- OGOWY
1	Podgrzewacz wody OKC 200 NTRR / SOLAR	120790301
	Podgrzewacz wody OKC 250 NTRR / SOLAR	120991301
2	Korek kołnierzowy	2000208
3	Uszczelka pod kołnierz Φ 140mm	6273113
4	Śruba zamkowa M10x25	6309200
	Śruba zamkowa M10x30	6309003
	Śruba zamkowa M10x45	6309006
5	Nakrętka M10	6311105
6	Podkładka 10,5	6311204
7	Korek G 6/4"	6309211
8	Uszczelka pod korek CU 49/42x2	6319423
9	Zaślepka korka 6/4	6321849
10	Naklejka czarna 80/120x3	6321867
11	Rozetka boczna PP $\varnothing$ 25	6321805
12	Rozetka boczna PP $\varnothing$ 33	6321804
13	Logo DZD	6735407
14	Tabliczka znamionowa	6735792
15	Blachowkręty 3,9x13	6309300
16	Oslona kołnierza z otworem	6321864
17	Plastikowy kapturek $\varnothing$ 32	6321826
18	Plastikowy kapturek 18/14/7	6321819
19	Dławik TO-20	6273111
20	Kapliara TH 90mm G 1/2"	6422524
21	Termometr przylgowy BT-218 C7	6388304
22	Korek styropianowy	6283100
23	Nóżka M10x30	6309004
24	Anoda magnezowa 33/370/M8	6199203



OKC 300 NTRR / SOL Ø600



L.P	NAZWA	NR KATAL- OGOWY
1	Emaliowany zbiornik OKC 300 NTRR/SOL ø500	2000557
2	Korek kołnierzyowy ø150	2000236
3	Śruba M12x30	6309002
4	Podkładka 13	6311206
5	Uszczelka pod korek 115X174x3	6273108
6	Powłoka zewnętrzna OKC 300 NTRR/SOL	6137661
7	Pokrywa górna	6321899
8	Uszczelka pokrywy ø190	5273202
9	Ośłona kołnierza pod grzałkę ø190	6321891
10	Rozetka boczna ø26	6321805
11	Rozetka boczna ø33	6321804
12	Tabliczka znamionowa 92x62	6735409



L.P	NAZWA	NR KATAL- OGOWY
13	Logo DZD	6735407
14	Wzmocnienie boczne	6283113
15	Termometr dotykowy BT-218 C7	6388302
16	Naklejka czarna 80/120x3	6321867
17	Uszczelka pod korek 45x3,55	6273115
18	Korek G 6/4"	6309211
19	Zaślepka korka 6/4"	6321849
20	Nakrętka M5	6311101
21	Podkładka ząbkowana 5,3	6311208
22	Śruba mosiężna M5x10	6309803
23	Anoda magnezowa 33x500 / 5/4"	6199204
24	Nóżka M12x30	6309008

OKC 200 - 250 NTR





L.p	Nazwa	nr katalogowy
1	Blachowkręty 3,9x9,5	6309302
2	Oslona okablowania NTR- szara	5321801
3	Śruba M4x8	6309215
4	Pokrętko termostatu	6321810
5	Termometr kapilarny TG113	6388308
6	Termostat kapilarny EIKA v02 przełączający	6405617
7	Uszczelnienie wału termostatu	6273110
8	Lampka sygnałowa SL656 BDN	6347505
9	Oslona z tworzywa	6283100
10	Przewód zielono-żółty L280	6341405
11	Przewód czarny L280	6341400
12	Przewód zielono-żółty L115	6341406
13	Tabliczka znamionowa	6735409
14	Anoda magnezowa 33x370/M8	6199203
15	Uszczelka pod kołnierz Φ140mm	6273113
16	Śruba zamkowa M10 x 30	6309003
17	Logo DZD	6735407
18	Nóżka (śruba korygująca wysokość) M10x25	6309004
19	Rozetka boczna Φ26mm	6321805
20	Rozetka boczna Φ33mm	6321804
21	Zaślepka plastikowa 18/14/7- biała	6321819
22	Zaślepka plastikowa Φ32mm - szara	6321826
23	Tabliczka rozmieszczenia króćców	6735411
24	Śruba zamkowa M10 x 45	6309006
25	Zbiornik OKC 200 NTR	120770821
	Zbiornik OKC 200 NTR	120970821
26	Korek kołnierzowy DN 800mm	2000273
27	Podkładka płaska Φ10,5mm	6311204
28	Nakrętka sześciokątna M10	6311105
29	Tuleja 14x1,5x20	9141111
30	Mocowanie zatrzaskowa kostki 3-pin	5137020
31	Wieszak kostki 3-pin	6345603
32	Kostka 6-pin	6345610
33	Nakrętka sześciokątna M5	6311101
34	Podkładka ząbkowana Φ5,3mm	6311208
35	Dławik G49	6345700

OKC 200 - 250 NTRR




L.p	Nazwa	nr katalogowy
1	Blachowkręty 3,9x9,5	6309302
2	Oslona okablowania NTR- szara	5321801
3	Śruba M4x8	6309215
4	Pokrętko termostatu	6321810
5	Termometr kapilarny TG113	6388308
6	Termostat kapilarny EIKA v02 przełączający	6405617
7	Uszczelnienie wału termostatu	6273110
8	Lampka sygnałowa SL656 BDN	6347505
9	Oslona z tworzywa	6283100
10	Przewód zielono-żółty L280	6341405
11	Przewód czarny L280	6341400
12	Przewód zielono-żółty L115	6341406
13	Tabliczka znamionowa	6735409
14	Anoda magnezowa 33x370/M8	6199203
15	Uszczelka pod kołnierz Φ140mm	6273113
16	Śruba zamkowa M10 x 30	6309003
17	Logo DZD	6735407
18	Nóżka (śruba korygująca wysokość) M10x25	6309004
19	Rozetka boczna Φ26mm	6321805
20	Rozetka boczna Φ33mm	6321804
21	Zaślepka plastikowa 18/14/7- biała	6321819
22	Zaślepka plastikowa Φ32mm - szara	6321826
23	Tabliczka rozmieszczenia króćców	6735411
24	Śruba zamkowa M10 x 45	6309006
25	Zbiornik OKC 200 NTRR	120770821
	Zbiornik OKC 200 NTRR	120970821
26	Korek kołnierzowy DN 800mm	2000273
27	Podkładka płaska Φ10,5mm	6311204
28	Nakrętka sześciokątna M10	6311105
29	Tuleja 14x1,5x20	9141111
30	Mocowanie zatrzaskowa kostki 3-pin	5137020
31	Wieszak kostki 3-pin	6345603
32	Kostka 6-pin	6345610
33	Nakrętka sześciokątna M5	6311101
34	Podkładka ząbkowana Φ5,3mm	6311208
35	Dławik G49	6345700

OKC 100 - 125 - 160 NTR/HV




L.p	Nazwa	nr katalogowy
1	Podgrzewacz wody OKC 100 NTR/HV	110870601
	Podgrzewacz wody OKC 125 NTR/HV	110370601
	Podgrzewacz wody OKC 160 NTR/HV	110670601
2	Nóżka (śruba korygująca wysokość) M10x30	6309002
3	Rozetka boczna PP Ø25mm	6321805
4	Rura PEX Φ18X2X444mm	6321907
5	Logo DZD	6735407
6	Zaślepka plastikowa Φ32mm - szara	6321826
7	Wieczko panelu	6321887
	Wieczko panelu OKH (dla 160 l)	6321871
8	Oslona z tworzywa	6283106
9	Pierścień uszczelniający 3/4" - czerwony	6273102
10	Pierścień uszczelniający 3/4" - niebieski	6273100
11	Uszczelka pod kołnierz Φ140mm	6273113
12	Korek kołnierzowy DN 500mm	2000255
13	Anoda magnezowa 33x370/M8	6199203
14	Podkładka płaska Φ10,5mm	6311204
15	Nakrętka sześciokątna M10	6311105
16	Rura PEX Φ18X2X715mm	6321901
	Rura PEX Φ18X2X845mm	6321902
17	Korek wpustowy poliamid.	6321895
18	Kostka 6-pin	6345610
19	Panel	5321850
20	Nakrętka sześciokątna M5	6311101
21	Podkładka ząbkowana Φ5,3mm	6311208
22	Gumowy korek	6321885
23	Uszczelnienie wału termostatu	6273110
24	Blachowkręty 3,9x13	6309300
25	Śruba ocynkowana M4 x 6	6309201
26	Pokrętko termostatu	6321886
27	Lampka sygnałowa SL656 BDN	6347505
28	Przewód 2x zielono-żółty L280, L330	6341428
29	Przewód czarny L280	6341400
30	Termostat kapilarny EIKA v02 przełączający	6405617
31	Blachowkręty 3,9x16	6309303
32	Śruba zamkowa M10x25	6309200
	Śruba zamkowa M10x30	6309003
33	Pierścień uszczelniający 3/4" - czarny	6273119
34	Termometr kapilarny	6388308
35	Korek G 1/2"	6309206
36	Uszczelka 18x2,5	6273120
37	Zaślepka plastikowa Φ32mm	6321826

TPK 210 - 12/2,2kW



L.p	Nazwa	nr katalogowy
1	Korek kołnierzowy	2000241
2	Ośłona kołnierza grzałki	6321890
3	Pokrętko termostatu	6321855
4	Uszczelka wrzeciona termostatu	6273110
5	Termostat KR11	6405613
6	Bezpiecznik termiczny z uchwytem KNTP 8823	5541900
7	Szpilka mocująca osłonę grzałki	6309010
8	Wieszak kostki 3-pin	5137023
9	Kostka 3-pin	6345602
10	Mocowanie zatrzaskowe kostki 3-pin	6345603
11	Mocowanie elementu grzewczego	5138001
12	Dławik Pg16	6345703
13	Element grzewczy 2200W	3342013
14	Lampka sygnalizacyjna	6347504
15	Przewód zielono-żółty no. 7 L115	3441406
16	Przewód zielono-żółty no. 6 L280	6341405
17	Przewód czarny no. 1 L280	6341400
18	Przewód niebieski no. 2 L280	6341403
19	Przewód czarny no. 5 L145	6341402
20	Uszczelka pod kołnierz 230x180x3	6273114
21	Plastikowy kapturek	6321854
22	Tabliczka znamionowa	6735409
23	Schemat połączeń elektrycznych	6735411
24	Kołnierz uszczelniający TPK 210/12	6273201
25	Śruba M4x8	6309215
26	Nakrętka M5	6311101
27	Podkładka 5,3	6311201
28	Podkładka ząbkowana 5,3	6311208
29	Nakrętka zamknięta M5	6311116
30	Podkładka czarna 5,3	6311213

TPK 210 - 12/3-6kW



L.p	Nazwa	nr katalogowy
1	Korek kołnierzowy	2000241
2	Ośłona kołnierza grzałki	6321890
3	Pokrętko termostatu czarne	6321856
4	Uszczelka wrzeciona termostatu	6273110
5	Termostat z bezpiecznikiem termicznym BTS 80023 COTHERM	6405608
6	Szpilka mocująca osłonę grzałki M5	6309010
7	Płyta montażowa	5138003
8	Kostka 10-pin	6345606
9	Kostka 3-pin	6345607
10	Mocowanie zatrzaskowe kostki	6345603
11	Dławik Pg16	6345703
12	Kołnierz uszczelniający	5273201
13	Element grzewczy 2000W 400V	3342010
14	Mocowanie elementów grzewczych	5138002
15	Lampka sygnalizacyjna	6347506
16	Przewód zielono-żółty no. 22 L280	3441421
17	Przewód czarny no. 18 L280	6341417
18	Przewód czarny no. 19 L280	6341418
19	Przewód czarny+czarny no. 20 L 140+140	6341419
20	Przewód czarny+czarny no. 21 L 115+60	6341420
21	Uszczelka pod kołnierz 230x180x3	6273114
22	Plastikowy kapturek	6321854
23	Tabliczka znamionowa	7335409
24	Schemat połączeń elektrycznych	7335411
25	Śruba M4x8	6309215
26	Nakrętka M5	6311101
27	Podkładka 5,3	6311201
28	Podkładka ząbkowana 5,3	6311208
29	Blachowkrętka 3,9x19	6309307
30	Nakrętka zamknięta M5	6311116
31	Podkładka czarna 5,3	6311213

