

KATALOG 2016

CZĘŚCI ZAMIENNYCH



KOTŁY AUTOMATYCZNE

KONTAKT

Biuro

tel. 32 474 39 00 e-mail: biuro@klimosz.pl

Sklep Części Zamiennych

e-mail: sklep.b2c@klimosz.pl

DRUK: 2015.08.03


Palniki i zasobniki paliwa

Palniki retortowe.....	4
Palniki rynnowe.....	6
Palniki peletowe.....	8
Zasobniki paliwa	10
Regulatory kotłowe	11

Kotły

Klimosz Duo EKO 15 / Multiduo EKO 15 / DuoPelet EKO 15	12
Klimosz Duo EKO 25 / Multiduo EKO 20 / DuoPelet EKO 35	13
Klimosz Duo EKO 35 / Multiduo EKO 32 / DuoPelet EKO 35	13
Klimosz Duo NG 15 / Multiduo NG 15 / DuoPelet NG 15	14
Klimosz Duo NG 25 / Multiduo NG 20 / DuoPelet NG 25	15
Klimosz Duo NG 35 / Multiduo NG 32 / DuoPelet NG 35	15
Klimosz Duo NG 45 / DuoPelet NG 45	16
Klimosz Duo NG 55 / DuoPelet NG 55	17
Klimosz Duo NG 75 / DuoPelet NG 75	17
Klimosz Duo NG 100 / DuoPelet NG 100	18
Klimosz Duo NG 150 / DuoPelet NG 150	18
Klimosz Combi NG 20, 25, 32	19
Klimosz Multicombi NG 20, 32	19
Klimosz Combi EKO / Multicombi EKO	20
Klimosz UniPelet 15, 25, 35, 40	21

PALNIK RETORTOWY 15, 25, 35 kW



NUMERY.		CZĘŚCI ZAMIENNE	
		PALNIK RETORTOWY 15, 25, 35	
-		Palnik retortowy kompletny (bez układu podającego i wentylatora)	
1		Mieszacz palnika	
3		Zaślepka króćca przyłączeniowego wentylatora DM44 kpp (80x40)	
4		Króciec przyłączeniowy wentylatora kpp44	
5		Żeliwne kolano retorty	
5.1		Żeliwne kolano retorty - pod zapalarkę	
6		Żeliwny ruszt retorty	
7		Zaślepka wyczystki zasobnika 230 dm ³ ; 320dm ³ 170x75 (czerowna)	
8		Rura podajnika ślimakowego L=470 mm (rozstaw osi 90x100mm)	
9		Stopka regulowana zasobnika paliwa	
10		Płyta metalowa z filcem	
11		Dystans motoreduktora L=50 mm	
12		Podajnik ślimakowy palnika retortowego L=700 mm zasobnik 230dm ³	
13		Wentylator DM44 kpp	
14		Motoreduktor 0,09kW NORD	
15		Zawlecza ślimaka M5 8.8	
-		Kondensator motoreduktora C=12uF	
-		Kondensator wentylatora C=2uF	
-		Zapalarka palnika retortowego	
-		Obudowa zapalarki	

PALNIK RETORTOWY 45, 55 kW



NUMERY.	CZĘŚCI ZAMIENNE		
	PALNIK RETORTOWY 45, 55		
-		Palnik retortowy kompletny 45kW (bez układu podającego i wentylatora)	
-		Palnik retortowy kompletny 55kW (bez układu podającego i wentylatora)	
1		Mieszacz palnika 45kW	
1		Mieszacz palnika 55kW	
2		Zaślepka króćca przyłączeniowego wentylatora 135x70 DM14	
4		Króciec przyłączeniowy wentylatora DM14	
5		Żeliwne kolano retorty 45kW, 55kW	
6		Żeliwny ruszt retorty 45kW, 55kW	
7		Zaślepka wyczystki zasobnika 230 dm3; 320dm3 170x75 (czerowna)	
7		Zaślepka wyczystki zasobnika 170x75 (czarna)	
8		Rura podajnika ślimakowego L= 470 mm 45kW (rozstaw osi 90x100mm)	
8		Rura podajnika ślimakowego L= 700 mm 55kW (rozstaw osi 90x100mm)	
8		Rura podajnika ślimakowego L= 800 mm 100kW (rozstaw osi 90x100mm)	
9		Stopka regulowana zasobnika paliwa	
10		Płyta metalowa z filcem	
11		Dystans motoreduktora L=50 mm	
12		Podajnik ślimakowy palnika retortowego L=800 mm zasobnik 320dm3 45kW	
12		Podajnik ślimakowy palnika retortowego L=1020 mm zasobnik 505 dm3 55kW	
12		Podajnik ślimakowy palnika retortowego L=1160 mm zasobnik 1000 dm3 100kW	
13		Wentylator DM14	
14		Motoreduktor 0,18kW NORD	
15		Zawlecza ślimaka M5 8.8	
-		Kondensator motoreduktora C=12uF	
-		Kondensator wentylatora C=2uF	


PALNIK RETORTOWY 75 kW

NUMERY.	KOD	CZĘŚCI ZAMIENNE	
		PALNIK RETORTOWY 75	
-		Palnik retortowy kompletny 75kW (bez układu podającego i wentylatora)	
1		Mieszacz palnika 75kW	
3		Zaślepka króćca przyłączeniowego wentylatora 135x70 DM14	
4		Króciec przyłączeniowy wentylatora DM14	
5		Sznur uszczelniający żeliwny ruszt L=950 mm	
6		Żeliwne kolano retorty	
7		Żeliwny ruszt retorty	
8		Zaślepka wyczystki zasobnika 170x75 (czarna)	
9		Rura podajnika ślimakowego L= 700 mm 75kW (rozstaw osi 90x100mm)	
9		Rura podajnika ślimakowego L= 800 mm 150kW (rozstaw osi 90x100mm)	
10		Stopka regulowana zasobnika paliwa	
11		Płyta metalowa z filcem	
12		Dystans motoreduktora L=50 mm	
13		Podajnik ślimakowy palnika retortowego L=1020 mm zasobnik 505 dm3 75kW	
13		Podajnik ślimakowy palnika retortowego L=1160 mm zasobnik 1000 dm3 150kW	
14		Wentylator DM14	
15		Motoreduktor 0,18kW NORD	
16		Zawlecza ślimaka M5 8.8	
-		Kondensator motoreduktora C=12uF	
-		Kondensator wentylatora C=2uF	

PALNIK RETORTOWY 100, 150 kW

NUMERYŚ.	KOD	CZĘŚCI ZAMIENNE	
PALNIK RETORTOWY 100, 150			
-		Palnik retortowy kompletny 100, 150 kW (bez układu podającego i wentylatora)	
1		Mieszacz palnika 100, 150 kW	
3		Zaślepka króćca przyłączeniowego wentylatora 135x70 DM14	
4		Króciec przyłączeniowy wentylatora DM14	
5		Żeliwne kolano retorty	
-		Żeliwna koronka rusztu	
6		Żeliwny ruszt retorty 100, 150	
7		Zaślepka wyczystki zasobnika 170x75 (czarna)	
8		Rura podajnika ślimakowego L= 800 mm 150kW (rozstaw osi 90x100mm)	
9		Stopka regulowana zasobnika paliwa 310mm	
10		Płyta metalowa z filcem	
11		Dystans motoreduktora L=50 mm	
12		Podajnik ślimakowy palnika retortowego L=1160 mm	
13		Wentylator DM14	
14		Motoreduktor 0,18kW NORD	
15		Zawleczka ślimaka M5 8.8	
-		Kondensator motoreduktora C=12uF	
-		Kondensator wentylatora C=2uF	

PALNIK RYNNOWY 15, 25, 32 kW



PALNIK RYNNOWY 15, 25 kW




NUMERY.	CZĘŚCI ZAMIENNE
	PALNIK RYNNOWY 15, 25
-	Palnik rynnowy kompletny 15, 20kW (bez układu podającego i wentylatora)
1	Mieszacz palnika rynnowego
3	Zaślepka króćca przyłączeniowego wentylatora DM44 kpp (80x40)
4	Króciec przyłączeniowy wentylatora DM44 kpp
5-7	Dysze powietrza wtórnego komplet
5	Dysza długa
6	Dysza średnia
7	Dysza krótka
8	Ruszt palnika rynnowego
9	Zaślepka wyczystki zasobnika 230 dm ³ , 320dm ³ 170x75 (czerowna)
10	Rura podajnika ślimakowego L=470 mm (rozstaw osi 90x100mm)
11	Stopka regulowana zasobnika paliwa
12	Płyta metalowa z filcem
13	Dystans motoreduktora L=50 mm
14	Podajnik ślimakowy palnika rynnowego 580 mm zasobnik 230dm ³
15	Wentylator DM44 kpp
16	Motoreduktor 0,09kW NORD
17	Zawlecza ślimaka M5 8.8

PALNIK RYNNOWY 32 kW


NUMERY.	CZĘŚCI ZAMIENNE
	PALNIK RYNNOWY 32
-	Palnik rynnowy kompletny 32kW (bez układu podającego i wentylatora)
1	Mieszacz palnika rynnowego
3	Zaślepka króćca przyłączeniowego wentylatora DM44 kpp (80x40)
4	Króciec przyłączeniowy wentylatora DM44 kpp
5-7	Dysze powietrza wtórnego komplet
5	Dysza długa
6	Dysza średnia
7	Dysza krótka
8	Ruszt palnika rynnowego
9	Zaślepka wyczystki zasobnika 230 dm ³ ; 320dm ³ 170x75 (czerowna)
10	Rura podajnika ślimakowego L=470 mm
11	Stopka regulowana zasobnika paliwa
12	Płyta metalowa z filcem
13	Dystans motoreduktora L=50 mm
14	Podajnik ślimakowy palnika rynnowego L=580 mm zasobnik 230dm ³
15	Wentylator DM44 kpp
16	Motoreduktor 0,09kW NORD
17	Zawlecza ślimaka M5 8.8

PALNIK PELETOWY ECO-PALNIK 15, 25, 35, 40 kW




NUMERY.	CZĘŚCI ZAMIENNE PALNIK PELETOWY
-	Palnik peletowy kompletny z stalową rurą kątową - 15 kW
-	Palnik peletowy kompletny z stalową rurą kątową - 25 kW
-	Palnik peletowy kompletny z stalową rurą kątową - 35 - 40 kW
-	Zapalarka ceramiczna NG
-	Zapalarka oporowa (rurkowa) NG
-	Fotokomórka palnika
-	Rura giętka (elastyczna) O=160mm
-	Trójnik rury giętej 60x60x60mm
-	Ruszt ruchomy 15 NG
-	Ruszt ruchomy 25 NG
-	Ruszt ruchomy 35 NG
-	Ruszt nieruchomy 15 NG
-	Ruszt nieruchomy 25 NG
-	Ruszt nieruchomy 35 NG
-	Zapalarka, grzałka GLO 120 - palnik Speedfire
-	Zapalarka, grzałka GLO 230 - palnik Speedfire
-	Czujnik spalin - palnik Speedfire

PALNIK BIOMASOWY ŻELIWNY PBR 15, 25, 35 kW





NUMERY.	CZĘŚCI ZAMIENNE PALNIK PELETOWY
-	Palnik biomasowy kompletny z stalową rurą kątową - 15, 25 kW
-	Palnik biomasowy kompletny z stalową rurą kątową - 35 kW
-	Zapalarka rurkowa metalowa 400W
-	Fotokomórka palnika
1a	Ruszt żeliwny (palenisko) 15, 25
1b	Ruszt żeliwny (palenisko) 32
2	Nasada palnika (paleniska) 15, 25, 35 kW
3	Podajnik ślimakowy palnika
4	Motoreduktor palnika
6	Wentylator nadmuchowy DM44 kpp
-	Fotokomórka palnika
-	Rura giętka (elastyczna) O=160mm



NUMERY.		CZĘŚCI ZAMIENNE PALNIK PELETOWY	
-		Palnik peletowy kompletny z stalową rurą kątową - 15 kW	
-		Palnik peletowy kompletny z stalową rurą kątową - 25 kW	
-		Palnik peletowy kompletny z stalową rurą kątową - 35 - 40 kW	
1a		Ruszt ruchomy (palenisko) 15 kW	
1b		Ruszt ruchomy (palenisko) 25 kW	
1c		Ruszt ruchomy (palenisko) 35 kW	
2a		Cięgno rusztu 15kW	
2b		Cięgno rusztu 15kW	
2c		Cięgno rusztu 15kW	
3		Podajnik ślimakowy palnika	
4		Motoreduktor palnika	
6		Siłownik elektryczny rusztu (palnik z mechanicznym czyszczeniem)	
7		Wentylator nadmuchowy DM 44kpp	
		Zapalarka rurkowa metalowa 400W	
		Fotokomórka palnika	
		Rura giętka (elastyczna) O=160mm	

ZASOBNIK NG 230 , 320 , 505 dm³ oraz 500 dm³ (100, 150 kW)



NUMERYŚ.	KOD	CZĘŚCI ZAMIENNE
ZASOBNIK NG 230		
-		Zasobnik kompletny 230 dm ³ (bez rury podajnika)
1		Uszczelka kłapy zasobnika 230dm ³ ; 320dm ³ - L=2,3 m

Wymiary: a=600mm, b=710mm, c=940mm

NUMERYŚ.	CZĘŚCI ZAMIENNE
ZASOBNIK 320	
-	Zasobnik kompletny 320 dm ³ (bez rury podajnika)
1	Uszczelka kłapy zasobnika 230dm ³ ; 320dm ³ - L=2,3 m



Wymiary: a=600mm, b=810mm, c=1000mm

NUMERYŚ.	CZĘŚCI ZAMIENNE
ZASOBNIK 505	
-	Zasobnik kompletny 505 dm ³ (bez rury podajnika)
1	Uszczelka kłapy zasobnika 505dm ³ - L=2,8 m

Wymiary: a=840mm, b=820mm, c=1140mm



NUMERYŚ.	CZĘŚCI ZAMIENNE
ZASOBNIK 500 (KOTŁY 100 I 150kW)	
-	Zasobnik kompletny 500 dm ³ (bez rury podajnika)
1	Uszczelka kłapy zasobnika 1030dm ³

Wymiary: a=600mm, b=710mm, c=940mm




NUMERYK.		CZĘŚCI ZAMIENNE	
		ZASOBNIK PELETOWY 300, 900, 1700	
-		Zasobnik kompletny 300 dm3 kompletny (bez rury podajnika)	
-		Zasobnik kompletny 900 dm3 kompletny (bez rury podajnika)	
-		Zasobnik kompletny 1700 dm3 kompletny (bez rury podajnika)	
-		Rura podajnika zasobnika paliwa	

REGULATORY KOTŁÓW



NUMERYK.		CZĘŚCI ZAMIENNE	
		REGULATORY KOTŁÓW	
-		Moduł regulatora RT-16 - Klimosz Komfort, Komfort Pelet	
		Wyświetlacz regulatora RT-16 - Klimosz Komfort, Komfort Pelet	
		Moduł regulatora - Premium PID NG	
		Wyświetlacz regulatora - Premium PID NG	
-		Regulator kompletny w obudowie Klimosz Industrial TECH	
-		Regulator kompletny w obudowie Klimosz Pelet TECH ST-495	
-		Regulator kompletny Klimosz Basic TECH ST-37	
-		Regulator kompletny Master 500 DK SYSTEM	
-			


KLIMOSZ Duo EKO 15 / Multiduo EKO 15 / DuoPelet EKO 15



NUMERY.		CZĘŚCI ZAMIENNE	
		KLIMOSZ Duo B 15 / MULTIDUO EKO 15 / DUOPELET EKO 15	
13a		Wymiennik kotła z rusztem suchym	
13b		Wymiennik kotła z rusztem wodnym	
14		Sznur uszczelniający drzwiczek (430x135) - L=1 m	
15		Sznur uszczelniający drzwiczek (430x235) - L=1,2 m	
16		Sznur uszczelniający drzwiczek (430x500) - L=1,7 m	
18		Płyta betonowa ogniotrwała - katalizator 2X 345x110	

KLIMOSZ Duo EKO 25 / Multiduo EKO 20 / DuoPelet EKO 25


KLIMOSZ Duo EKO 35 / Multiduo EKO 32 / DuoPelet EKO 35



NUMERYŚ.	KOD	CZĘŚCI ZAMIENNE
KLIMOSZ Duo EKO 25 / MULTIDUO EKO 20 / DuoPELET EKO 25		
13a		Wymiennik kotła z rusztem suchym
13b		Wymiennik kotła z rusztem wodnym
9		Sznur uszczelniający drzwiczek (430x500) - L=1,7 m
10		Sznur uszczelniający drzwiczek (430x235) - L=1,2 m
19		Płyta betonowa ogniotrwała - katalizator 2X 345x110

NUMERYŚ.	CZĘŚCI ZAMIENNE
KLIMOSZ Duo EKO 35 / MULTIDUO EKO 32 / DuoPELET EKO 35	
13a	Wymiennik kotła z rusztem suchym
13b	Wymiennik kotła z rusztem wodnym
9	Sznur uszczelniający drzwiczek (500x495) - L=1,8 m
10	Sznur uszczelniający drzwiczek (500x230) - L=1,3 m
19	Płyta betonowa ogniotrwała- katalizator 2X 420x110

KLIMOSZ DUO NG 15 / MULTIDUO NG 15 / DuoPelet NG 15



NUMERY.


CZĘŚCI ZAMIENNE

KLIMOSZ DUO NG 15 / MULTIDUO NG 15 / DuoPELET NG 15

11		Wymiennik kotła z rusztem suchym	
13		Wymiennik kotła z rusztem wodnym	
14		Sznur uszczelniający drzwiczek (430x135) - L=1 m	
15		Sznur uszczelniający drzwiczek (430x235) - L=1,2 m	
16		Sznur uszczelniający drzwiczek (430x500) - L=1,7 m	
18		Płyta betonowa ogniotrwała - katalizator 2X 345x110	

KLIMOSZ DUO NG 25 / MULTIDUO NG 20 / DuoPelet NG 25

KLIMOSZ DUO NG 35 / MULTIDUO NG 32 / DuoPelet NG 35



NUMERY.

CZĘŚCI ZAMIENNE

KLIMOSZ Duo NG 25 / MULTIDUO NG 20 / DuoPELET NG 25

11		Wymiennik kotła z rusztem suchym	
13		Wymiennik kotła z rusztem wodnym	
14		Sznur uszczelniający drzwiczek (430x135) - L=1 m	
15		Sznur uszczelniający drzwiczek (430x235) - L=1,2 m	
16		Sznur uszczelniający drzwiczek (430x500) - L=1,7 m	
18		Płyta betonowa ogniotrwała - katalizator 2X 345x110	


NUMERY.

CZĘŚCI ZAMIENNE

KLIMOSZ Duo NG 35 / MULTIDUO NG 32 / DuoPELET NG 35

11		Wymiennik kotła z rusztem suchym	
13		Wymiennik kotła z rusztem wodnym	
14		Sznur uszczelniający drzwiczek (500x130) - L=1,1 m	
15		Sznur uszczelniający drzwiczek (500x230) - L=1,3 m	
16		Sznur uszczelniający drzwiczek (500x495) - L=1,8 m	
18		Płyta betonowa ogniotrwała- katalizator 2X 420x110	

KLIMOSZ DUO NG 45 / DuoPelet NG 45




NUMERY.

CZĘŚCI ZAMIENNE KLIMOSZ DUO NG 45 / DuoPELET NG 45

11		Wymiennik kotła z rusztem suchym	
13		Wymiennik kotła z rusztem wodnym	
14		Sznur uszczelniający drzwiczek (500x130) - L=1,1 m	
15		Sznur uszczelniający drzwiczek (500x230) - L=1,3 m	
16		Sznur uszczelniający drzwiczek (500x495) - L=1,8 m	
18		Płyta betonowa ogniotrwała - katalizator 2X 415x110	

KLIMOSZ DUO NG 55 / DuoPelet NG 55

KLIMOSZ DUO NG 75 / DuoPelet NG 75



NUMERY.

CZĘŚCI ZAMIENNE

KLIMOSZ Duo NG 55 / DuoPELET NG 55

13		Wymiennik kotła z rusztem suchym	
14		Sznur uszczelniający drzwiczek - (235x670) - L=1,7 m	
15		Sznur uszczelniający drzwiczek - (300x670) - L=1,8 m	
16		Sznur uszczelniający drzwiczek - (135x670) - L=1,5 m	
17		Sznur uszczelniający drzwiczek - (500x670) - L=2,2 m	
19		Deflektor betonowy D=310mm	
20		Uchwyt deflektora betonowego D=310 mm	

NUMERY.


CZĘŚCI ZAMIENNE

KLIMOSZ Duo NG 75 / DuoPELET NG 75

13		Wymiennik kotła z rusztem suchym	
14		Sznur uszczelniający drzwiczek - (235x670) - L=1,7 m	
15		Sznur uszczelniający drzwiczek - (300x670) - L=1,8 m	
16		Sznur uszczelniający drzwiczek - (135x670) - L=1,5 m	
17		Sznur uszczelniający drzwiczek - (500x670) - L=2,2 m	
19		Deflektor betonowy D=310mm	
20		Uchwyt deflektora betonowego D=310 mm	


KLIMOSZ DUO NG 100, 150 z jednym palnikami

KLIMOSZ DuoPelet NG 100, 150



NUMERY.		CZĘŚCI ZAMIENNE	
KLIMOSZ Duo NG 100 z JEDNYM PALNIKIEM / DuoPELET NG 100			
19		Wymiennik kotła z rusztem suchym - wymiennik lewy	
19		Wymiennik kotła z rusztem suchym - wymiennik prawy	
13,14,15,16		Sznur uszczelniający drzwiczek	
18		Deflektor betonowy D=310mm	

NUMERY.		CZĘŚCI ZAMIENNE	
KLIMOSZ Duo NG 150 z JEDNYM PALNIKIEM / DuoPELET NG 150			
19		Wymiennik kotła z rusztem suchym - wymiennik lewy	
19		Wymiennik kotła z rusztem suchym - wymiennik prawy	
13,14,15,16		Sznur uszczelniający drzwiczek	
18		Płyta betonowa ogniotrwała- katalizator 2X 420x110	



NUMERY.

CZĘŚCI ZAMIENNE KLIMOSZ Duo NG 100 / DuoPELET NG 100


16		Wymiennik kotła z rusztem suchym	
17		Sznur uszczelniający drzwiczek	
18		Sznur uszczelniający drzwiczek	
19		Sznur uszczelniający drzwiczek	
20		Deflektor betonowy D=310mm	
21		Uchwyt deflektora betonowego D=310 mm	

NUMERY.

CZĘŚCI ZAMIENNE KLIMOSZ Duo 150 / DuoPELET 150


16		Wymiennik kotła z rusztem suchym	
17		Sznur uszczelniający drzwiczek	
18		Sznur uszczelniający drzwiczek	
19		Sznur uszczelniający drzwiczek	
20		Deflektor betonowy D=310mm	
21		Uchwyt deflektora betonowego D=310 mm	

KLIMOSZ COMBI NG 15, 20, 25, 32, 42, 49 MULTICOMBI NG 20, 32




NUMERY.	CZĘŚCI ZAMIENNE
KLLIMOSZ COMBI 15, 20, 25, 32, 42, 49 / MULTICOMBI 20, 32 kW	
16	Wymiennik kotła Viadrus Hercules U22
18	Stalowa podstawa wodna - 3 czł. (15 kW)
18	Stalowa podstawa sucha - 4 czł. (20 kW)
18	Stalowa podstawa wodna - 4 czł. (25 kW) - MultiCombi 20 kW
18	Stalowa podstawa wodna - 5 czł. (32 kW) - MultiCombi 32 kW
18	Stalowa podstawa wodna - 6 czł. (42 kW)
18	Stalowa podstawa wodna - 7 czł. (49 kW)
20	Płyta betonowa BOS 135/3 - przednia
21	Płyta betonowa BOS 135/3 - górna (zetka)
22	Deflektor żeliwny żaroodporny 20 - 35kW
23	Uchwyt deflektora żeliwnego (4 i 6 członów)

KLIMOSZ Combi EKO, Multicombi EKO (VIADRUS U22, KLIMOSZ WALLY + ZPA)




NUMERY.	CZĘŚCI ZAMIENNE COMBI EKO	
1	Zestaw Palnika Automatycznego - 3 czł.	
1	Zestaw Palnika Automatycznego - 4 czł.	
1	Zestaw Palnika Automatycznego - 5 czł.	
1	Zestaw Palnika Automatycznego - 6 czł.	
2	Kocioł Hercules U22 lub U22 BASIC lub KLIMOSZ WALLY	
3	Popielnik kotła Combi EKO - 3 czł.	
3	Popielnik kotła Combi EKO - 4 czł.	
3	Popielnik kotła Combi EKO - 5 czł.	
3	Popielnik kotła Combi EKO - 6 czł.	
4	Szczotka do czyszczenia 30 x 80	
5	Uchwyt na szczotkę l = 850 mm	
6	Hak do czyszczenia l = 850 mm	
7	Płyta betonowa BOS 135/3 - przednia	
8	Płyta betonowa BOS 135/3 - górna (zetka)	
9	Deflektor żeliwny żaroodporny 20 - 35kW (170mm)	
10	Uchwyt deflektora żeliwnego (4 i 6 czł.)	
10	Uchwyt deflektora żeliwnego (5 i 7 czł.)	

KLIMOSZ UniPelet 15, 25, 35, 40



NUMERY.		CZĘŚCI ZAMIENNE KLIMOSZ UNIPELET 15 - 40	
1		Kocioł Hercules U22 - 4 czł.	
1		Kocioł Hercules U22 - 5 czł.	
1		Kocioł Hercules U22 - 7 czł.	
1		Kocioł Hercules U22 - 8 czł.	
2		Palnik peletowy kompletny (z rurą stalową kątową)	
3		Rura gięta elastyczna	
4		Rura podajnika zasobnika paliwa kompletna	
5		Zasobnik paliwa 300 dm3	
6		Drzwiczki dolne kotła z wyciętym otworem pod palnik	
7		Kołnierz montażowy palnik apeletowego	
8		Płyta betonowa BOS 135/3 - przednia	
9		Płyta betonowa BOS 135/3 - górna (zetka)	

ZPA - ZESTAW PALNIKA AUTOMATYCZNEGO do kotłów Hercules U22, U22 Basic, Klimosz Wally



NUMERY.	CZĘŚCI ZAMIENNE	CENA PLN
	ZESTAW PALNIKA AUTOMATYCZNEGO DO KOTŁÓW HERCULES U22	NETTO
2	Drzwiczki stalowej podstawy	218,00
3	Stalowa podstawa sucha - 3 czł.	1300,00
3	Stalowa podstawa wodna - 4 czł.	1540,00
3	Stalowa podstawa wodna - 5 czł.	1620,00
3	Stalowa podstawa wodna - 6 czł.	1720,00
4	Popielnik kotła - 3 czł.	38,00
4	Popielnik kotła - 4 czł.	38,00
4	Popielnik kotła - 5 czł.	45,00
4	Popielnik kotła - 6 czł.	55,00
5	Zaślepka podstawy pod kocioł	14,00
6	Palnik retortowy z układem podającym i wentylatorem 15 - 35 kW	str. 4
7	Zasobnik 230 dm3 kompletny	970,00

